

Sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinde bulunması gereken bölümler

Madde 27/A- (Ek: 6/3/2024 tarihli ve 98249029 sayılı Makam Oluru)

(1) Sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinde bulunması gereken bölümler:

a) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

b) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m² büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m² alan ilave edilir.

c) Uygulama dersliği: Yönetmelik EK-16 tabloda yer alan program gruplarından seçilecek en az üç grup için en az birer derslik bulunur. Bu derslikler uygulanan öğretim programının gerektirdiği araç gereçle donatılır. Her bir derslik en az **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** 15 m² büyüklükte olur. Bir dersliğe 18 öğrenciden fazla kontenjan verilmez. Bu dersliklerde akademik gelişim çalışmaları yapılmaz. Akademik gelişim çalışmalarına devam eden öğrencilerin en az bir programa devam etmesi zorunludur. Öğrencilerin devam ettikleri programlara ilişkin bilgiler ilgili modüllere işlenir.

ç) Derslik: Akademik gelişim çalışmaları için ihtiyaca göre oluşturulur. Her bir derslik en az **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** 15 m² büyüklükte olur. Bir dersliğe 18 öğrenciden fazla kontenjan verilmez. Kurum kontenjanı akademik gelişim çalışmalarının yapıldığı derslikler **(Ek ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** ile uygulama derslikleri dikkate alınarak hesaplanır. Öğrencilerin devam ettikleri akademik gelişim çalışmalarına ilişkin bilgiler ilgili modüllere işlenir.

d) **(Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Tuvalet ve lavabolar: İlk 60 kursiyer ve personele kadar (60 dâhil) kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60'tan sonraki her 30 kişi için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda engelli kursiyer ve personel için düzenlenmiş bağımsız bir engelli tuvaleti oluşturulmaması hâlinde lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

e) Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

f) Kitaplık: İhtiyaca cevap verecek şekilde olur.

g) Rehberlik odası: En az 8 m² büyüklükte olur.

(2) Bulunması isteğe bağlı bölümler:

a) Müdür yardımcısı odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

b) **(Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Mutfak/yemekhane: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte, mutfak ve/veya yemekhane şeklinde olur.

c) Kantin: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

ç) Sağlık odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

d) Veli görüşme/bekleme alanı/odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.