

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri ile kullanılacak araç gereçlerin standartlarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri, **(Mülga ibare: 6/3/2024 tarihli ve 98249029 sayılı Makam Oluru) (...)** 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 310 uncu, 326 ncı ve 508 inci maddeleri ile 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) **(Mülga: 6/3/2024 tarihli ve 98249029 sayılı Makam Oluru)**

c) **(Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Derslik ve ders yapılan diğer bölümler: Eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı ve bu Yönergede belirtilen nitelik ve ölçülerde olan bölümleri,

ç) Direksiyon eğitim alanı (Pist): Motorlu taşıt sürücüler kurslarının direksiyon eğitimi derslerinin yapılmasına uygun düzenlenmiş alanı,

d) Kanun: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu,

e) **(Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Kitaplık: Kurumun türüne ve amacına, öğrenci/kursiyerlerin seviyelerine uygun, kitapların bulunduğu raf ya da dolap şeklinde düzenlenmiş bölüm,

f) Kurum: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarını,

g) Kütüphane: Okuma/çalışma alanı ile kitap ve kitaplıkların bulunduğu, öğrencilerin ödünç kitap almalarına, ders çalışmalarına ve internet erişimine imkân veren yeri,

ğ) Laboratuvar: Fizik, kimya, biyoloji, **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve E-16915068-010.04-128722401 sayılı Makam Oluru)** fen bilimleri derslerinin yapılması amacıyla düzenlenmiş yerleri,

h) Okul öncesi eğitim dersliği: Anasınıfı ve anaokulu çocuklarının eğitimi amacıyla açılan sınıfı,

ı) Okuma salonu: Öğrencilerin boş zamanlarında kitap okuyabilmeleri ve çalışma yapabilmeleri amacıyla ayrılan yeri,

i) **(Değişik bent: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru)** Bahçe: Okul öncesi kurumlarda bahçe oyunlarına, diğer okullarda tören yapılmasına uygun, arsa üzerinde okul binasının bulunduğu alan dışında veya binanın zemin katı seviyesinde, üzeri boş, altında okulun diğer

bölümlerinin bulunduğu ve okul türüne göre belirlenen alan ile okullar için Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası ile 12 nci maddesinin ikinci fıkra hükümlerine uygun olarak belirlenen alanı,

j) (**Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru**) Sosyal dinlenme alanı: Direksiyon eğitim alanı, iş makineleri eğitim alanı ile uygulama eğitim alanı istenen programlarda eğitim personeli ve kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan alanı,

k) (**Mülga: 01/08/2022 tarihli ve 54426063 sayılı Makam Oluru**)

l) (**Mülga: 01/08/2022 tarihli ve 54426063 sayılı Makam Oluru**)

m) Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini ifade (**Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve E-16915068-010.04-128722401 sayılı Makam Oluru**) eder.

İnceleme raporları

MADDE 5- (1) (Değişik fıkra: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru) Kurum olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; Kanun ve Yönetmelik ile bu Yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda açılması istenen kurumun türü ve seviyesi, kaç öğrenci/kursiyer/çocuğun eğitim öğretim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti, öğrenci/kursiyer/çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim ve öğretim görmelerine yardım edici etkenler dikkate alınarak inceleme raporları düzenlenir. Aynı binada birden fazla okul açılmak istenmesi hâlinde her okul için ayrı ayrı dosya hazırlanır.

(2) Yönetmelik ekinde yer alan Form Dilekçe (EK-1) ve ekleri inceleme dosyasına konulur.

Yerleşim planı

MADDE 6- (1) Kurumlar, yerleşim planına göre kurumdaki derslik, oda ve diğer bölümleri düzenler.

(2) Yerleşim planlarında; binanın arsaya yerleşimine, her katın ayrı ayrı odalarının krokilerine, (**Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru**) bahçe, oda, derslik, merdiven, koridorlar ile diğer yerlerin ölçülerine ve 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yangın merdiveni istenmesi durumunda yangın merdiveninin krokilerine yer verilir.

(3) Yerleşim planlarında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz.

(4) Dersliklerde, yerleşim planında belirtilen kontenjandan fazla (**Değişik ibare: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru**) öğrenci/kursiyer/çocuk bulundurulamaz.

(5) Resmî dengi okullardan farklı program uygulayacak olan özel okulların standartları (**Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru**) gerekli olması hâlinde Bakanlıkça ayrıca belirlenir.

Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı

MADDE 7- (1) (Değişik fıkra: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru) Kurumların derslik, uygulama atölyesi/uygulama laboratuvarı ve ders yapılan diğer bölümlerinde var olan pencerelerin binanın dış cephesinde bulunması ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik, uygulama atölyesi ve ders yapılan diğer bölümdeki toplam pencere alanı, o bölümün taban alanının % 10'undan az olamaz. Ancak pencere alanları perde beton ve benzeri teknik nedenlerle % 10 şartını sağlayamayan kurumlarda toplam pencere alanı yeterli aydınlatma ve havalandırmanın olması kaydıyla o bölümün taban alanının % 5'ine kadar düşürülebilir. Ayrıca, yeterli aydınlatma ve merkezi havalandırma sistemi bulunan okullarda bilişim teknolojileri dersliği, bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği, müzik dersliği, görsel sanatlar dersliği, teknoloji ve tasarım dersliği, drama dersliği, laboratuvar, uygulama atölyesi/uygulama laboratuvarı, kapalı spor salonu ve beden eğitimi salonlarında ayrıca yeterli aydınlatma ve merkezi havalandırma sistemi bulunan diğer kurumlardan ses veya ışık yalıtımı gerektiren öğretim programlarının uygulama derslikleri ile işitme engelli bireylerin ses yalıtımı yapılan bireysel veya grup eğitim odalarında pencere şartı aranmaz.

Dersliklerde her öğrenci/kursiyer çocuk için kullanım alanı

MADDE 8- (1) (Değişik fıkra: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) Okulların dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 1,5 m² den az olamaz.

- (2) Okullar dışındaki kurumların uygulama dersliklerinde her kursiyer için kullanım alanı;
- a) Konfeksiyon, fotoğrafçılık, yüz, vücut, estetik ve bakım, kuaförlük, modelistlik, stilistlik, bilgisayar, zekâ oyunları, fotografik hafıza teknikleri ve benzeri uygulama dersliklerinde her kursiyer/katılımcı için 2 m² den,
- b) Bale, desinatörlük, resim, müzik, teknik resim, iç mimari, drama, tiyatro, kameraman yetiştirme, spikerlik, kurgucu yetiştirme, TV-radyo iletişim, aşçılık, pastacılık ve benzeri kursların uygulama dersliklerinde her kursiyer/katılımcı için 3 m² den az olamaz.

(Değişik: 6/3/2024 tarihli ve 98249029 sayılı Makam Oluru)

(3) Sosyal etkinlik ve gelişim **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** merkezleri ile öğrenci etkinlik merkezlerinin dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı;

- a) Yabancı dil grubu, kişisel gelişim **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** grubu, ahlak ve değerler grubu ile akademik destek çalışmaları için 1,2 m² den
- b) Bilgisayar grubu için 2 m² den
- c) Resim, **(Ek ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** müzik, görsel sanatlar, el sanatları, tiyatro grubu ve spor grubu için 3 m² den az olamaz.

(4) **(Değişik fıkra: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru)** Okullar ile sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri dışındaki diğer kurumlarda bir öğrenci/kursiyer/çocuk için ayrılan kullanım alanı teorik dersliklerde 1,2 m² den az olamaz.

Derslik kapıları

MADDE 9- (1) Kurumlarda derslik ve ders yapılan diğer bölümlerden kontenjanı 20'ye kadar olanların kapı genişliği en az 80 cm, kontenjanı 20 ve üzeri olanların kapı genişliği ise en az 90 cm olur. Bedensel engelli bireyler için öğretim programı uygulanan özel eğitim uygulama okulu (I/II/III. kademe) ile **(Ek ibare: 8/7/2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru)** bedensel engelli bireyler için öğretim programı uygulanan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin **(Değişik: 08/08/2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru)** bedensel engelli bireyler destek eğitim salonlarının kapıları ile bireysel eğitim odalarından en az birisinin kapı genişliği 90 cm'den az olamaz. Genişliği 140 cm'den fazla olan kapılar çift kanatlı yapılır. Uygulama atölyesinin kapı genişliği 140 cm'den az olamaz.

(2) Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülmesiyle belirlenir.

(3) Derslik ve ders yapılan diğer bölümlerin kapıları koridora açılır. Kapıların dışa açılmaması hâlinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılır. Okul öncesi eğitim kurumlarının derslik **(Değişik ibare: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru)** kapıları, çocuk etkinlik ve oyun evi etkinlik odaları ile özel eğitim uygulama okulu bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bireysel eğitim odalarının kapısı içeriye de açılabilir.

(4) Derslik ve ders yapılan diğer bölümlerin kapılarına eşik yapılmaz. Eşik yapılması zorunlu hâllerde engellilerin hareketini, yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır.

(5) Genişliği 3,5 m'den az olan ve çift taraflı derslik bulunan koridorlarda derslik kapıları karşılıklı bulunamaz. Bedensel engelli bireyler destek eğitim salonunun ve uygulama evinin kapıları derslik kapıları gibi değerlendirilir.

Merdivenler

MADDE 10- (1) Okullar dışındaki kurum binalarının merdiven genişliği, binaya verilen toplam kontenjan dikkate alınarak öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olur.

(2) Okul binalarının merdiven genişliği; kontenjanı 250 öğrenciye kadar olan okullarda en az **(Değişik ibare: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru)** 1,2 m, 250 öğrenciden 500 öğrenciye kadar olan okullarda en az 1,8 m, 500 öğrenciden 1000 öğrenciye kadar olan okullarda en az 2 m, 1000 öğrenciden 1500 öğrenciye kadar olan okullarda en az 2,3 m, kontenjanı 1500 öğrenciden fazla olan okullarda en az 2,5 m olur. Ancak kontenjanı 100 öğrenciye kadar olan okul öncesi eğitim kurumlarında merdiven genişliği en az 1 m olur. Merdiven genişliği hesabında; yangın merdiveni,

yürüyen merdiven ve genişliği (**Değişik ibare: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru**) 1,2 m'den az olan merdivenler hariç olmak üzere okulda bulunan diğer merdivenlerin toplam genişliği dikkate alınır. (**Ek: 6/3/2024 tarihli ve 98249029 sayılı Makam Oluru**) İtfaiye raporunda kaçış merdiveni olarak kullanılabileceği belirtilen bina içindeki ortak merdivenler de kontenjan hesabında dikkate alınır.

(3) Kurumların bulunduğu binanın bahçe ve bina girişinde merdiven bulunması hâlinde bedensel engelli bireyler için rampa, dikey engelli lifti veya güvenlik tedbirleri alınmış benzeri erişim imkânları bulunur. Engelli rampaları yürürlükteki mevzuata uygun olmak şartıyla en fazla % 6 eğimli olur.

(4) Özel eğitim uygulama okulu (I/II/III. kademe) ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde merdiven, rampa başlangıcı ve gerekli görülen diğer alanlardaki yönlendirici ve uyarıcı işaretler zemine yapıştırılır.

(5) Merdiven basamaklarının algılanabilmesi ve kayıp düşmenin önlenmesi için basamaklarda zıt renkli kaymaz şeritler bulunur.

(6) (**Değişik ibare: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru**) Kurumlarda bulunan merdivenlerde duvara bitişik kısımlar hariç engellilerle ilgili TSE Standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da standartlara uyulması zorunludur.

(7) Zemin katının dışında birden fazla katı bulunan kurumlarda veya binanın zemin katı dışında kurum açılacak binalarda asansör veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gerekir. Asansörün engelliler için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara, taşıma ve iletme sistemlerinin ise Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelliler için belirlediği kat sınırı, merdiven yapısı ve azami yük taşıma şartına uygun olması zorunludur. Ancak okullar dışındaki kurumlarda engelli erişilebilirliğinin sağlanması ve engelliler için ders yapılan bölümler ile diğer ihtiyaçlarına ilişkin hizmetlerin zemin katta verilmesi hâlinde diğer katlar için engelli erişilebilirlik şartı aranmaz.

(8) (**Ek fıkra: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru**) Bahçeli ve müstakil binada açılma şartı bulunan kurumların ana giriş ile erişim sağlanamayan bölümlerine ulaşmak için binanın dışından ve bahçe içinden, mevsim şartları, iş sağlığı ve güvenliği ile engelli erişimine uygun, yerleşim planında yer alan ayrı bir giriş oluşturulabilir.

Tavan yüksekliği

MADDE 11- (1) Kurumda derslik ve ders yapılan bölümlerin tavan yüksekliği taban ile tavan arasındaki mesafe ölçülerek belirlenir. Tavan yüksekliğinin 3 m'den az olmaması esastır. Ancak tavan yüksekliğinin 3 m'den az olması durumunda, derslik tavan yüksekliği 2,4 m'den az olmamak şartıyla;

a) (**Değişik fıkra: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru**) Kurumların teorik dersliklerinde, bireysel görüşme odasında, grup görüşme odasında, etkinlik odasında ve psikolojik temelli eğitim salonlarında bir öğrenci/kursiyer/çocuk için ayrılan kullanım alanı 3 m² olanlar için 9 m³, 2,5 m² olanlar için 7,5 m³, 1,5 m² olanlar için 4,5 m³; 1,2 m² olanlar için 3,5 m³,

b) Okullardaki laboratuvar, uygulama atölyesi/dersliği, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 2 m² olanlar için 6 m³; 1,5 m² olanlar için 4,5 m³,

c) Okullar dışındaki kurumların uygulama dersliklerinde;

1) Her kursiyer için 2 m² alan istenen kurumlarda 6 m³,

2) Her kursiyer için 3 m² alan istenen kurumlarda 9 m³,

ç) Özel eğitim uygulama okulu (I/II/III. kademe) ve bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde her bir engelli birey için 7 m³,

d) Bedensel engelli bireyler destek eğitim salonlarının kontenjanı tespit edilirken her bir engelli birey için en az 30 m³

hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

Koridorlar

MADDE 12- (1) Okul binalarının koridor genişlikleri;

a) Koridorun tek tarafına iki veya ikiden az derslik kapısı açılıyorsa 1,5 m'den,

b) Koridorun tek tarafına açılan derslik kapısı sayısı ikiden fazla ise 2 m'den,
c) Koridorun her iki tarafına derslik kapısı açılması durumunda 2,5 m'den
az olamaz. **(Ek cümle: 8/7/2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru)** Kontenjanı
100'den az olan okulların koridor genişliği, öğrencilerin rahatlıkla girip çıkmalarına imkân verecek
büyüklükte olur.

(2) **(Değişik ibare: 8/7/2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru)** Okullar dışındaki
diğer kurumların koridor genişliği **(Değişik ibare: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam
Oluru)** öğrenci/kursiyer/çocukların rahatlıkla girip çıkmalarına imkân vermelidir.

(3) Bedensel engelli bireyler için öğretim programı uygulanan özel eğitim uygulama okulu
(I/II/III. kademe) ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin koridorları tekerlekli sandalyenin
rahatlıkla hareket edebileceği genişlikte olur.

Su deposu

MADDE 13- (1) Okullarda su kesintisi durumunda kullanılmak üzere paslanmaz çelikten
yapılmış veya TSE tarafından belirlenmiş standartlara göre farklı bir malzemeden üretilmiş, kişi başı
en az 5 litre su alabilecek hacimde, binanın tesisatına bağlı, modüler su deposu veya tankı
bulundurulur. **(Ek cümle: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru)** Ancak
Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tamamı okula ait olmayan
binalarda açılacak okul öncesi eğitim kurumlarında, binanın tesisatına bağlı, ortak su deposu
kullanılabilir. Okul binasında yatakhane bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanına göre kişi başı en az
15 litre hacimli su deposu veya tankı ilave edilir. Pansiyonlarda ise pansiyon kontenjanına göre kişi
başı en az 20 litre su alabilecek hacimde su deposu veya tankı bulundurulur. Yönetmeliğin 12 nci
maddesi kapsamında bir arada bulunan okullar ve bunlara bağlı pansiyonlar için ortak su deposu
kullanılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Okullar

Okul binaları ve derslikler

MADDE 14- (1) Okul binaları Kanun, Yönetmelik ve bu Yönergede belirtilen şartları taşır.
İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları en az öğretim yılı sayısı kadar, mesleki ve teknik Anadolu
liseleri ise her bir meslek alanının öğretim yılı sayısı kadar dersliği bulunan binalarda açılır.

(2) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında bir derslik alanı 20 m² den az olamaz.

Anaokullarında bulunması gereken bölümler

MADDE 15- (1) Anaokullarının bölümleri:

a) Bulunması zorunlu bölümler:

1) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

2) Okul öncesi eğitim dersliği: En az 15 m² büyüklükte olur.

3) **(Değişik alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Bahçe: Bahçe
oyunlarına uygun ve her bir öğrenci için 1,5 m² alan olacak şekilde bahçe bulunur. İsteğe bağlı olarak
ayrıca bahçe içerisinde kum havuzu, oyun parkı ve benzeri alanlar oluşturulabilir. Bahçe alanının
hesaplanmasında okula ait bahçe alanı ile okul binalarının en az bir tarafı bahçeye açılan zemin/bahçe
katı alanı dikkate alınır.

4) Kitaplık: Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun kitap ve oyuncakların konulacağı raf/dolap
olur.

5) Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

6) **(Değişik alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Tuvalet ve
lavabolar: İlk 60 öğrenciye kadar (60 dâhil) kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı olmak üzere yaşlarına
uygun birer tuvalet ve lavabo; ilk 60 personele kadar (60 dâhil) kadın ve erkeklerle ayrı ayrı olmak
üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60'tan sonraki her 30 personel ve her 30 öğrenci için bir
tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda engelli personel ve öğrenciler için düzenlenmiş bağımsız
bir engelli tuvaleti oluşturulmaması hâlinde lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli
bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

7) (**Ek alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru**) Çok amaçlı salon: Öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak etkinliklerin yapılabilmesi ve en az 25 m² alana sahip olacak şekilde düzenlenir.

8) (**Ek alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru**) Veli görüşme/bekleme alanı/odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

b) Bulunması isteğe bağlı bölümler:

1) Müdür yardımcısı odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

2) Öğretmenler odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

3) Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

4) Uyku odası: Kontenjan verilmeksizin her öğrenci için hava hacmi 10 m³ ten, kullanım alanı ise 3 m² den aşağı olamaz.

5) (**Mülga: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru**)

6) Mutfak: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

7) (**Mülga: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru**)

8) Drama odası: En az 30 m² büyüklükte olur.

9) Müzik ve görsel sanatlar dersliği: En az 30 m² büyüklükte olur.

İlkokullarda bulunması gereken bölümler

MADDE 16- (1) İlkokulların bölümleri:

a) Bulunması zorunlu bölümler:

1) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur. Bir müdür tarafından yönetilecek birden fazla okulun yalnız birinde müdür odası düzenlenir. Müdür odası düzenlenmeyen okullarda müdür yardımcısı odası düzenlenir.

2) Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m² büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m² alan ilave edilir.

3) Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

4) Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

5) Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

6) Derslikler: En az 20 m² büyüklükte olur.

7) Kapalı beden eğitimi salonu: En az 80 m² büyüklükte olur.

8) Kütüphane: Okuma bölümü, kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30 m² büyüklükte olur. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² büyüklükte olur. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.

9) Teneffüşhane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüşhane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

10) Müzik dersliği: Her öğrenci için 1,5 m² kullanım alanı olur. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.

11) Görsel sanatlar dersliği: Her öğrenci için 1,5 m² kullanım alanı olur. Okullar, müzik ve görsel sanatlar dersliğini birlikte de oluşturabilir.

12) (**Değişik alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru**) Bahçe: Tören yapmaya da uygun en az 500 m² bahçe alanı bulunur. (**Değişik ibare: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru**) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası ile 12 nci maddesinin ikinci fıkra hükümlerine uygun alan oluşturulur. Her öğrenci için 2 m² alan ayrılır.

13) Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

14) Mescit/ibadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlatması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olur.

15) (**Değişik alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru**) Tuvalet ve lavabolar: İlk 60 öğrenciye kadar (60 dâhil) kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı olmak üzere yaşlarına uygun birer tuvalet ve lavabo; ilk 60 personele kadar (60 dâhil) kadın ve erkeklere ayrı ayrı olmak

üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60'tan sonraki her 30 personel ve her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda engelli personel ve öğrenciler için düzenlenmiş bağımsız bir engelli tuvaleti oluşturulmaması hâlinde lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

16) **(Ek alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Fen bilimleri laboratuvarı: Laboratuvarında her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m² dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde veya bitişiğinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik gerekli önlemler alınır.

17) **(Ek alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Çok amaçlı salon: Öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak etkinliklerin yapılabileceği ve en az 45 m² alana sahip olacak şekilde düzenlenir.

18) **(Ek alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Veli görüşme/bekleme alanı/odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

b) Bulunması isteğe bağlı bölümler:

1) Müdür yardımcısı odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

2) Okul öncesi eğitim dersliği: En az 15 m² büyüklükte olur.

3) **(Mülga: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)**

4) **(Mülga: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)**

5) Mutfak: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

6) Zümre odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

7) Kantin: En az 30 m² büyüklükte olur.

8) Yardımcı personel odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

9) Sağlık odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

10) **(Mülga: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)**

11) Yüzme havuzu: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

c) Okullarda genel kontenjan tespit edilirken merdiven genişliği, tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** bahçe, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

Ortaokullarda bulunması gereken bölümler

MADDE 17- (1) Ortaokulların bölümleri:

a) Bulunması zorunlu bölümler:

1) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur. Bir müdür tarafından yönetilecek birden fazla okulun yalnız birinde müdür odası düzenlenir. Müdür odası düzenlenmeyen okullarda müdür yardımcısı odası düzenlenir.

2) Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m² büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m² alan ilâve edilir.

3) Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

4) Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

5) Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

6) Derslikler: En az 20 m² büyüklükte olur.

7) Kapalı beden eğitimi salonu: En az 80 m² büyüklükte olur.

8) **(Değişik alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Fen bilimleri laboratuvarı: Laboratuvarında her öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m² dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde veya bitişiğinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik gerekli önlemler alınır.

9) Bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği: Her öğrenci için 1,5 m² kullanım alanı olur.

10) Kütüphane: Okuma bölümü, kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30 m² büyüklükte olur. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² büyüklükte olur. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.

11) Teneffüşhane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüşhane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

12- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m² kullanım alanı olur. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.

13) Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m² kullanım alanı olur. Müzik ve görsel sanatlar dersliği birlikte de oluşturabilir.

14) Teknoloji ve tasarım dersliği: Her öğrenci için 1,5 m² kullanım alanı olur.

15) **(Değişik alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Bahçe: Tören yapmaya da uygun, en az 500 m² bahçe alanı bulunur. **(Değişik ibare: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru)** Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası ile 12 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine uygun alan oluşturulur. Her öğrenci için 2 m² alan ayrılır.

16) Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

17) Mescit/ibadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlatması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olur.

18) **(Değişik alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Tuvalet ve lavabolar: İlk 60 öğrenciye kadar (60 dâhil) kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı olmak üzere yaşlarına uygun birer tuvalet ve lavabo; ilk 60 personele kadar (60 dâhil) kadın ve erkeklerle ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60'tan sonraki her 30 personel ve her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda engelli personel ve öğrenciler için düzenlenmiş bağımsız bir engelli tuvaleti oluşturulmaması hâlinde lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

19) **(Ek alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Veli görüşme/bekleme alanı/odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

b) Bulunması isteğe bağlı bölümler:

1) Müdür yardımcısı odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

2) Okul öncesi eğitim dersliği: En az 15 m² büyüklükte olur.

3) **(Değişik alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Çok amaçlı salon: Öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak etkinliklerin yapılabileceği salon,

4) Mutfak: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

5) Zümre odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

6) Kantin: En az 30 m² büyüklükte olur.

7) Yardımcı personel odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

8) Sağlık odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

9) **(Mülga: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)**

10) Yüzme havuzu: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

c) Genel kontenjan tespit edilirken merdiven genişliği tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** bahçe, teknoloji ve tasarım, müzik, görsel sanatlar ve bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

ç) Özel okul yatılılık hizmeti: Okulda yatılılık hizmeti verilmesi hâlinde bu Yönergenin 20 nci maddesinde belirlenen standartlar doğrultusunda düzenlenir.

Ortaöğretim okullarında bulunması gereken bölümler

MADDE 18- (1) Ortaöğretim okullarının bölümleri:

a) Bulunması zorunlu bölümler:

1) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur. Bir müdür tarafından yönetilecek birden fazla okulun yalnız birinde müdür odası düzenlenebilir. Müdür odası düzenlenmeyen okullarda müdür yardımcısı odası düzenlenir.

2) Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m² büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m² yer ilâve edilir.

3) Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

- 4) Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.
- 5) Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m² büyüklükte olur.
- 6) Derslikler: En az 20 m² büyüklükte olur.
- 7) Kapalı beden eğitimi salonu: En az 80 m² büyüklükte olur.
- 8) Laboratuvarlar: Fizik, kimya ve biyoloji dersleri için en az bir laboratuvar veya ayrı ayrı laboratuvarlar düzenlenir. Laboratuvarda her öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m² dir. Laboratuvarda ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde veya bitişiğinde hazırlık odası bulunur. Birbirine bitişik laboratuvarlarda hazırlık odası ortak kullanılabilir. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** gerekli önlemler alınır.
- 9) Kütüphane: Okuma bölümü, kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30 m² büyüklükte olur. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² büyüklükte olur. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.
- 10) Teneffüşhane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüşhane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretim ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
- 11) Müzik dersliği: Her öğrenci için 1,5 m² kullanım alanı olur. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.
- 12) Görsel sanatlar dersliği: Her öğrenci için 1,5 m² kullanım alanı olur. Müzik ve görsel sanatlar dersliği birlikte de oluşturabilir.
- 13) **(Değişik alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Bahçe: Tören yapmaya da uygun en az 500 m² bahçe alanı bulunur. **(Değişik ibare: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru)** Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası ile 12 nci maddesinin ikinci fıkra hükümlerine uygun alan oluşturulur. Her öğrenci için 2 m² alan ayrılır.
- 14) **(Değişik alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Meslekî ve teknik Anadolu liselerinde uygulama atölyesi veya laboratuvarı: Resmî mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki atölye ve laboratuvar standartlarına ve donanımına uygun olarak yeterli sayıda ve büyüklükte düzenlenir. Bina kontenjanı hesaplanırken atölye ve laboratuvarların ders yükü dikkate alınır. Organize sanayi bölgesi içinde faaliyet gösteren mesleki ve teknik Anadolu liseleri eğitim verdikleri alan/dala ilişkin gerekli atölye/laboratuvarları oluşturması şartıyla, okulun bulunduğu organize sanayi bölgesindeki işletmelerle yaptıkları ve milli eğitim müdürlüğünce de onaylanan en az dört yıl süreli protokol kapsamında, eğitim birimi bulunan işletmelerde alan/dal derslerine uygun oluşturulan atölye/laboratuvarları kullanabilir. Atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği tedbirler alınır, makine parkı buna göre yerleştirilir. Staj veya işletmelerde meslek eğitimi için okullarda uygulanan programlarla ilgili sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ve okul arasında en az on yıl süreli protokol yapılır. Protokol yapılacak işletmeler Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 141 inci maddesinde belirtilen işletme belirleme komisyonlarınca uygun görülenler arasından seçilir.
- 15) Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.
- 16) Mescit/ibadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlatması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olur.
- 17) **(Değişik alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Tuvalet ve lavabolar: İlk 60 öğrenciye kadar (60 dâhil) kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı olmak üzere yaşlarına uygun birer tuvalet ve lavabo; ilk 60 personele kadar (60 dâhil) kadın ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60'tan sonraki her 30 personel ve her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda engelli personel ve öğrenciler için düzenlenmiş bağımsız bir engelli tuvaleti oluşturulmaması hâlinde lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
- 18) **(Ek alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Güzel sanatlar liselerinde uygulama atölyesi: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan haftalık ders

çizelgelerine göre, açılacak alanların ihtiyaç duyulan atölye sayıları belirlenir. Atölyeler, resmî güzel sanatlar liselerinde uygulanan programlara göre hazırlanmış atölye standartlarına uygun olarak düzenlenir. Kurum kontenjanı belirlenirken kurumun uygulayacağı öğretim programı dikkate alınarak atölyelere kontenjan verilip verilmeyeceği belirlenir.

19) **(Ek alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Spor liselerinde spor salonları ve alanları: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan haftalık ders çizelgelerine göre, ihtiyaç duyulan salon/alan sayıları belirlenir. Salon/alanlar, resmî spor liselerindeki salon/alan standartlarına uygun olarak düzenlenir.

20) **(Ek alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği: Her öğrenci için 1,5 m² kullanım alanı olur.

21) **(Ek alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Veli görüşme/bekleme alanı/odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

b) Bulunması isteğe bağlı bölümler:

1) Müdür yardımcısı odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

2) Büro hizmetleri odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

3) Okul öncesi eğitim dersliği: En az 15 m² büyüklükte olur.

4) **(Değişik alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Çok amaçlı salon: Öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak etkinliklerin yapılabileceği şekilde düzenlenir.

5) **(Mülga: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)**

6) Mutfak: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

7) Zümre odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

8) Kantin: En az 30 m² büyüklükte olur.

9) Yardımcı personel odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

10) Sağlık odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

11) **(Mülga: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)**

12) Yüzme havuzu: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

c) Genel kontenjan tespit edilirken merdiven genişliği, tuvalet ve lavaboların sayıları ile laboratuvarlar, uygulama atölyesi, **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** bahçe, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

ç) Özel okul yatılılık hizmeti: Okulda yatılılık hizmeti verilmesi hâlinde bu Yönergenin 20 nci maddesinde belirlenen standartlar doğrultusunda düzenlenir.

MADDE 18/A- (Mülga: 01/08/2022 tarihli ve 54426063 sayılı Makam Oluru)

Okullarda ortak kullanılabilecek bölümler

MADDE 19- (1) (Değişik: 6/3/2024 tarihli ve 98249029 sayılı Makam Oluru) Okul öncesi eğitim, ilkökul ve ortaokulun aynı bina/binalarda açılması durumunda; her okul için ayrılmış kat/ardışık katlarda veya erişimi engelleyecek şekilde düzenleme yapılması durumunda aynı katta, o okulun derslikleri ile öğrenci tuvalet ve lavabolar dışındaki sağlık odası, **(Mülga ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** (...) mescit/ibadethane, asansör, **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** bahçe, çok amaçlı salon, yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphane ortak kullanılabilir. Ayrıca ilkökul ve ortaokullar, müzik/görsel sanatlar dersliği, öğretmenler odası, öğrenci işleri bürosu, arşiv ve dosya odası, **(Mülga ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** (...) fen bilimleri laboratuvarı ve zümre odasını ortak kullanabilir.

(2) Ortaokul ile ortaöğretim okulunun veya ortaöğretim okullarının aynı bina/binalarda açılması durumunda; bu okullar, sağlık odası, **(Mülga ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** (...) mescit/ibadethane, asansör, çok amaçlı salon, yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu, kütüphane ve **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** bahçeyi ortak kullanabilir.

(3) **(Değişik fıkra: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru)** Okul öncesi eğitim, ilkökul, ortaokul veya ortaöğretim okullarından birkaçının ya da hepsinin aynı bina/binalarda açılması durumunda; ortaöğretim okulu/okulları için okul öncesi eğitim ve ilkökul seviyesindeki okullardan ayrı bahçe, bina girişi, katlara erişim ile her okul için ayrılmış kat/ardışık katlarda veya erişimi engelleyecek şekilde düzenleme yapılması durumunda aynı katta o okulun derslikleri ile öğrenci tuvalet ve lavaboları dışında, mescit/ibadethane, asansör, kapalı beden eğitimi salonu ve yemek salonunu ortak kullanabilir. Aynı binada veya kampüste bulunan ortaöğretim okulları, rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odasını, müzik dersliğini, görsel sanatlar dersliğini, öğretmenler odasını, arşiv ve dosya odasını, kütüphaneyi, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarını, bahçeyi, asansörü, merdivenleri, büro hizmetleri odasını, öğrenci işleri odasını, zümre odasını ve yardımcı personel odasını ortak kullanabilir.

(4) Okul öncesi, ilkökul ve ortaokul veya ortaöğretim okullarından bir kaçının ya da hepsinin aynı bina/binalarda açılması durumunda personel tuvalet ve lavaboları ortak kullanılabilir.

(5) Ortak kullanılan bölümlerin koordinasyonu ve sorumluluğu en üst kademe okul müdürlüğünce yürütülür. Birden fazla ortaöğretim okulunun bir arada olması durumunda, ortak kullanılan bölümlerin koordinasyonu ve sorumluluğu kurucu/kurucu temsilcisinin uygun gördüğü okul müdürlüğünce yürütülür.

Özel okul pansiyonları ve yatakhaneleri

MADDE 20- (1) (Değişik cümle: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru) Yönetmeliğin 52/A maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki okullarda;

a) Okul bahçesi içinde okul binasından ayrı binada, binanın farklı katlarında veya aynı katın birbirine geçişi olmayan bölümlerinde kız ve erkek öğrenciler için pansiyonlar,

b) Okul binasında, okula ait birimler dışındaki farklı katlarda bulunmak üzere, aynı katın birbirine geçişi olmayan bölümlerinde veya farklı katlarda kız veya erkek öğrenciler için yatakhaneler düzenlenir. Yatılılık hizmeti, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı, en az yirmişer öğrenci kontenjanı ile verilir.

(2) Yönetmeliğin 12 nci maddesi kapsamında bir arada bulunan okullardan, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine ayrı katlarda veya birbirine geçişi olmayan bölümlerde, pansiyonlarda veya aynı pansiyonun farklı bloklarında yahut farklı katlarında; yatakhanelerin farklı katlarında yahut birbirine geçişi olmayan farklı bölümlerinde yatılılık hizmeti verilebilir. Pansiyonda yatılılık hizmeti verilmesi hâlinde, aynı kurucunun pansiyonunun bağlı olduğu okulun bahçesinde bulunan farklı okullarındaki öğrenciler de yatılılık hizmetinden yararlanabilir.

(3) Pansiyonlarda bulunması gereken bölümler:

a) Aşağıdaki birimler kız ve erkek pansiyonlarının her birinde ayrı düzenlenir.

1) Banyo: Ortaöğretim öğrencilerinin yatakhane odalarında banyo bulunabilir, ortaokul öğrencilerinin yatakhane odalarında ise banyo bulunmaz. Ortaöğretim öğrencilerinin yatakhane odalarında banyo bulunmaması hâlinde ve ortaokul öğrencileri için her katta soyunma bölümü de olan en az bir banyo kabini bulunur. Yatılılık kontenjanına göre binada her 8 öğrenci için soyunma bölümü de olan banyo kabinleri bulunur.

2) Belletici odası: En az 8 m² büyüklükte olur. Birden fazla belletici görevlendirilmesi hâlinde her biri için 4 m² daha alan istenir.

3) Çamaşır yıkama ve ütü alanı/odası: Çamaşırların yıkanıp kurutulabileceği çamaşır yıkama alanı/odası düzenlenir. Bu alanda yeterli sayıda çamaşır makinası bulunur. Ütü yapılabilecek uygun ortam ve malzeme sağlanır.

4) Dinlenme odası/alanı: Öğrencilerin sohbet edebilecekleri, sosyal etkinliklerde bulunabilecekleri şekilde ve büyüklükte düzenlenir.

5) Ders çalışma odası: Pansiyonda, her bir öğrenci için 0,75 m² alandan az olmamak üzere öğrenci sayısına yetecek kadar bir veya birden çok sayıda ders çalışma odası düzenlenir. Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve seviyelerine uygun kitaplar, internet hizmeti, bilgisayar ve yazıcı bulunur veya bu hizmetler bağımsız kütüphane şeklinde düzenlenmiş bir odada verilebilir. İstenmesi hâlinde okulun derslikleri ders çalışma odası olarak kullanılabilir.

6) Kantin/çay ocağı: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte düzenlenir. Okulun ilgili birimlerinin kullanılması hâlinde pansiyonda kantin/çay ocağı düzenlenmeyebilir.

7) Mescit/ibadethane: En az 10 m² büyüklükte ve doğal havalandırması ile aydınlatması sağlanmış olarak düzenlenir. Merkezi havalandırma bulunması hâlinde doğal havalandırma şartı aranmaz. Ayrıca, abdest almaya uygun alan düzenlenir.

8) Revir: En az 10 m² büyüklükte, içinde ilk yardım dolabı, portatif bir sedye ve istirahat etmek üzere hazırlanmış en az bir yatak bulunur.

9) Tuvalet ve lavabolar: Ortaöğretim öğrencilerinin yatakhane odalarında tuvalet ve lavabo bulunabilir, ortaokul öğrencilerinin yatakhane odalarında ise tuvalet ve lavabo bulunmaz. Ortaöğretim öğrencilerinin yatakhane odalarında tuvalet ve lavabo bulunmaması hâlinde ve ortaokul öğrencileri için her katta en az bir tuvalet ve lavabo bulunur. Yatılılık kontenjanına göre binada her 8 öğrenci için en az bir tuvalet ve lavabo bulunur.

10) Veli görüşme/ziyaretçi alanı/odası: İsteğe bağlı olarak ihtiyaca cevap verecek büyüklükte binanın giriş katında düzenlenir.

11) Yemekhane: Öğrenci kontenjanına uygun büyüklükte, ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenir. Yemeklerin hizmet alımı yoluyla temin edilmesi durumunda yemek servisi için uygun şekilde düzenlenir. Okulun ilgili birimlerinin kullanılması hâlinde pansiyonda yemekhane düzenlenmeyebilir.

b) Pansiyon binalarında ayrıca aşağıdaki bölümler de düzenlenir ve bu birimler kız ve erkek pansiyonları için ortak kullanılabilir:

1) Erzak deposu/ambar: Okulun ilgili birimleri kullanılabilir veya gıda maddelerinin uygun şartlarda korunacağı biçimde ve ihtiyaca cevap verecek büyüklükte düzenlenir.

2) Güvenlik odası/alanı: Bina girişinde uygun bir yerde ve yeterli büyüklükte olur.

3) Mutfak: Okulun ilgili birimleri kullanılabilir veya ihtiyaca cevap verecek büyüklükte düzenlenir. Yemek pişirme, saklama ve servis araç gereçleri ile temizlik araçları bulunur. Yemeklerin hizmet alımı yoluyla temin edilmesi durumunda yemek servisi için uygun şekilde düzenlenir.

4) Yönetici odası: İsteğe bağlı olarak en az 10 m² büyüklükte olur.

5) Temizlik malzemeleri odası: Erzak deposu/ambar ve mutfaktan bağımsız, kilitlenebilir bir oda düzenlenir veya okulun temizlik malzemeleri odası varsa ortak kullanılabilir.

6) Diğer personel odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

(4) Okul binasındaki yatakhanelerde;

a) Aşağıdaki birimler kız ve erkek yatakhanelerinde ayrı olarak düzenlenir:

1) Banyo: Ortaöğretim öğrencilerinin yatakhane odalarında banyo bulunabilir, ortaokul öğrencilerinin yatakhane odalarında ise banyo bulunmaz. Ortaöğretim öğrencilerinin yatakhane odalarında banyo bulunmaması hâlinde ve ortaokul öğrencileri için her katta soyunma bölümü de olan en az bir banyo kabini bulunur. Yatılılık kontenjanına göre binada her 8 öğrenci için soyunma bölümü de olan banyo kabinleri bulunur.

2) Belletici odası: En az 8 m² büyüklükte olur. Birden fazla belletici görevlendirilmesi hâlinde her biri için 4 m² daha alan ilave edilir.

3) Çamaşır yıkama ve ütü alanı/odası: Çamaşırların yıkanıp kurutulabileceği çamaşır yıkama alanı/odası düzenlenir. Bu alanda yeterli sayıda çamaşır makinası bulunur. Ütü yapılabilecek uygun ortam ve malzeme sağlanır.

4) Dinlenme odası/alanı: Öğrencilerin sohbet edebilecekleri, sosyal etkinliklerde bulunabilecekleri şekilde ve büyüklükte düzenlenir.

5) Ders çalışma odası: Okulun derslikleri kullanılır. Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve seviyelerine uygun kitaplar, internet hizmeti, bilgisayar ve yazıcı imkânı sunulur. Bu hizmetler bağımsız kütüphane şeklinde düzenlenmiş bir odada da verilebilir.

6) Kantin/çay ocağı: okulun ilgili birimleri kullanılabilir veya ihtiyaca cevap verecek büyüklükte düzenlenir.

7) Mescit/ibadethane: En az 10 m² büyüklükte ve doğal havalandırması ile aydınlatması sağlanmış olarak düzenlenir. Merkezi havalandırma bulunması hâlinde doğal havalandırma şartı aranmaz. Ayrıca, abdest almaya uygun alan düzenlenir. Okul binası içerisinde bulunan mescit/ibadethane ile yatakhane kısmı arasında rahat ve sürekli erişimin bulunması hâlinde ayrıca düzenlenmez.

8) Revir: En az 10 m² büyüklükte, içinde ilk yardım dolabı, portatif bir sedye ve istirahat etmek üzere hazırlanmış en az bir yatak bulunur. Okulun sağlık odasında bu hizmetin verilebilmesi hâlinde

ayrıca istenmez.

9) Tuvalet ve lavabolar: Ortaöğretim öğrencilerinin yatakhane odalarında tuvalet ve lavabo bulunabilir, ortaokul öğrencilerinin yatakhane odalarında ise tuvalet ve lavabo bulunmaz. Ortaöğretim öğrencilerinin yatakhane odalarında tuvalet ve lavabo bulunmaması hâlinde ve ortaokul öğrencileri için her katta en az bir tuvalet ve lavabo bulunur. Yatılılık kontenjanına göre binada her 8 öğrenci için en az bir tuvalet ve lavabo bulunur.

b) Yatakhanelerde bulunması gerekenlerin dışında ayrıca aşağıdaki bölümler de okulda düzenlenir:

1) Erzak deposu/ambar: Okulun ilgili birimleri kullanılır. İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

2) Güvenlik odası/alanı: Okul binası girişinde bulunmaması hâlinde yatakhane girişinde uygun bir yerde ve yeterli büyüklükte olur.

3) Mutfak: Okulun ilgili birimleri kullanılır. Yemek pişirme, saklama ve servis araç gereçleri ile temizlik araçları bulunur. Yemeklerin hizmet alımı yoluyla temin edilmesi durumunda yemek servisi için uygun şekilde düzenlenir.

4) Yemekhane: Okulun ilgili birimleri kullanılabilir.

5) Veli görüşme/ziyaretçi alanı/odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte düzenlenir.

(5) Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümlerine göre bir arada bulunabilecek okulların pansiyon ve yatakhanelerinde ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine yatılılık hizmeti verilmesi hâlinde banyo ve tuvaletler, ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri için kendi yatakhane odalarının bulunduğu kat/bölümlerinde düzenlenir.

(6) Yatakhane odasında her öğrenci için bir kilitlenebilir elbise dolabı; öğrencilere yetecek büyüklükte en az bir kitaplık bulundurulur. Yataklar, tek kişilik ve öğrencilerin yaş grubuna uygun olur. Elbise dolaplarına fotoğraflı isimlikler asılır.

(7) Öğrencilerin yattığı odalarda elektrik ocağı, gaz ocağı, elektrikli su ısıtıcısı, ısıtma cihazı ve benzeri cihazlar kullanılmaz ve elektrik tesisatına ilaveler yapılmaz.

(8) Pansiyon ve yatakhanelerin yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliğine ilişkin hususlar her öğretim yılı başında en geç bir ay içinde yetkili kişi veya kurumlara kontrol ettirilir.

(9) Yangın merdivenleri ve kaçış yollarının kapıları yangına karşı dayanıklı malzemeden yapılır. Acil çıkış kapıları dışarıdan açılmayan, içeriden kilitlenemeyen veya yangın ikazıyla otomatik olarak açılacak şekilde yapılır.

(10) Pansiyonlarda ve yatakhanelerde yangın ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, ihtiyaç olması hâlinde gaz kaçaklarını algılayan sensörler, alarm sistemi ile yatılılık kontenjanının iki yüzden fazla olması hâlinde otomatik söndürme sisteminin bulunması zorunludur.

(11) Pansiyonların ve yatakhanelerin yangından korunması ile ilgili olarak Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda da gerekli tedbirler alınır.

(12) Pansiyon veya yatakhaneler, aşağıdaki bina ve hizmet standartlarına uygun olacak biçimde düzenlenir.

a) Yatakhane odaları ve çalışma odalarında pencerelerin binanın dış cephesinde bulunması ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Bu bölümlerdeki toplam pencere alanı, o bölümün taban alanının %10'undan az olamaz. **(Ek cümle: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru)** Ancak pencere alanları perde beton ve benzeri teknik nedenlerle % 10 şartını sağlayamayan kurumlarda toplam pencere alanı yeterli aydınlatma ve havalandırmanın olması kaydıyla o bölümün taban alanının % 5'ine kadar düşürülebilir. Yeterli aydınlatma ve merkezi havalandırma sistemi bulunan binalarda yönetim odaları, ziyaretçi görüşme odası, kütüphane, dinlenme odası, yemekhane, spor odası, revir, erzak deposu ve diğer bölümlerde pencere şartı aranmaz.

b) Pansiyon veya yatakhanelerin tavan yüksekliği, taban üst yüzeyi ile tavan alt yüzeyi arasındaki mesafe ölçülerek belirlenir. Tavan yüksekliği 2,4 metreden az olamaz. Tavan yüksekliğinin 3 metreden fazla olması durumunda, hacim hesaplanırken tavan yüksekliği 3 metre olarak kabul edilir.

c) Pansiyon veya yatakhanelerin yatakhane odalarında her bir öğrenci için en az 10 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan belirlenir. Yatakhane odalarında bulunan banyo, tuvalet ve lavabo alanı hacim veya alan hesabına dâhil edilmez.

ç) Ortaokul öğrencilerine yatılılık hizmeti verilen her bir yatakhane odasında en az 3, en fazla 6

öğrenci; ortaöğretim öğrencilerine yatılılık hizmeti verilen her bir yatakhane odasında en az 1 veya 3, en fazla 6 öğrenci barınabilir.

d) Genel kontenjan tespit edilirken, banyo, tuvalet ve lavaboların sayısı, yatakhane odası ile pansiyonlarda okul dersliklerinin kullanılmaması halinde ders çalışma odalarından kontenjanı en düşük olanı esas alınır.

e) Yatakhane odası ve çalışma odalarının kapı genişliği en az 80 cm olur. Çalışma odalarının kapıları dışarı açılır. Genişliği 1,5 metreden az olan koridorlarda bulunan yatakhane odalarının kapıları içeri açılır.

f) Pansiyonların merdiven genişliği, toplam kontenjan dikkate alınarak öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olur. Merdiven basamaklarının algılanabilmesi ve kayıp düşmenin önlenmesi için basamaklara kaymaz şeritler yapılır. Merdiven genişliği; kontenjanı en çok 100 öğrenci olan pansiyonlarda en az 1 metre olur. Bunun üzerindeki her 50 öğrenci kontenjanına kadar 0,1 metre daha ilave edilir.

g) Pansiyonların koridor genişlikleri, koridordaki yatakhane odalarının toplam kontenjanı veya aynı koridordaki çalışma odalarının toplam kontenjanından fazla olanına göre belirlenir. Buna göre; koridordaki toplam kontenjan en çok 10 ise 1 metreden, en çok 25 ise 1,2 metreden, en çok 100 ise 1,5 metreden, 100'den çok olanlarda 2 metreden az olamaz.

ğ) Pansiyon ve yatakhanelerde her katta yeterli miktarda içme suyu imkânı sağlanır.

h) Bütün kapalı bölümler kış mevsiminde 22 °C (+/- 2 °C) olacak şekilde ısıtılır. Isıtma kalorifer veya iklimlendirme sistemiyle yapılır.

(13) Mescit/ibadethane, kütüphane ve dinlenme odaları dışında kalan bölümlerin zemininde halı ve benzeri kaplama malzemeleri kullanılamaz. Ancak oda içlerinde ve koridorlarda ses yalıtımı sağlayan yolluk türü malzeme kullanılabilir.

(14) Öğrencilerin valizlerini koymak amacıyla valiz odası düzenlenebilir.

(15) Yatılılık hizmetinin verildiği binalarda jeneratör bulunması zorunludur.

(16) Pansiyon binaları ile yatakhanelerin girişlerinde okulun adının da belirtildiği tabela bulunur.

(17) Öğrenciler, cinsiyetlerine uygun yatılılık hizmeti verilen okulların pansiyonlarında aşağıda belirtilen hâllerde geçici barındırılabilir:

a) Aynı kurucunun, diğer il veya ilçelerdeki ortaokul veya ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin sosyal, kültürel veya sportif amaçlı faaliyetlere katılması hâlinde, bu öğrenciler ile görevli personel faaliyet süresince geçici barınabilirler.

b) Aynı kurucunun, Yönetmeliğin 11 inci ve 12 nci maddesinde belirlenen okulları dışındaki diğer okullarında öğrenim gören öğrencilerden; aynı öğrenim düzeyinde olanlar öğrenim düzeylerine uygun yatılılık hizmeti verilen pansiyon binalarında; ortaöğretim öğrencilerine yatılılık hizmeti verilen pansiyonlarda ortaokul öğrencileri, ortaokul öğrencilerine yatılılık hizmeti verilen pansiyonlarda ortaöğretim öğrencileri, yatakhane odaları, tuvaletleri ve banyolarının ayrı katlarda veya birbirine geçişi olmayan bölümlerde olması şartıyla en fazla bir öğretim yılı geçici barınabilirler.

c) Yatılı okulun müdürlüğünce, geçici barınan öğrencilerin bilgileri okulun bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirilir veya e-Okul modülüne işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özel Eğitim Okulları

Okul binaları

MADDE 21- (1) Özel (Mülga ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) (...) eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama okulu (I. kademe), özel eğitim uygulama okulu (II. kademe), özel eğitim uygulama okulu (III. kademe) ile özel eğitim meslek okulunun en az öğretim yılı sayısı kadar dersliği ve (Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) bahçesi bulunan bağımsız binalarda (Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) açılır. Aynı kurucu tarafından, farklı seviyelerde özel eğitim uygulama okullarının aynı binada açılmak istenmesi durumunda; giriş, çıkış, oyun bahçesi, koridor, tuvalet ve lavaboların her okul için ayrı düzenlenmesi gerekir. Ancak, özel eğitim uygulama okulu (I. kademe) ve özel eğitim uygulama

okulu (II. kademe) ya da özel eğitim uygulama okulu (II. kademe) ile özel eğitim uygulama okulu (III. kademe) ve özel eğitim meslek okulu aynı binada açılmak istenmesi durumunda; tuvalet ve lavabolar her okul için ayrı ayrı düzenlenir. **(Mülga cümle: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)**

(2) Özel eğitim uygulama okulları bünyesinde özel eğitim ve rehabilitasyon biriminin açılmak istenmesi hâlinde, bu Yönergenin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bölümünde belirtilen özür grubuna göre bireysel ve grup eğitim odaları ile bedensel engelliler destek eğitim programı uygulayacaklarda ayrıca bedensel engelli bireyler destek eğitim salonu düzenlenmesi gerekir.

Özel eğitim anaokulunda bulunması gereken bölümler

MADDE 22- (1) Özel eğitim anaokullarının bölümleri:

a) Bulunması zorunlu bölümler:

1) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

2) Bireysel eğitim odası: Her 20 öğrenci için en az 10 m² büyüklükte olmak üzere 1 bireysel eğitim odası düzenlenir. Örgün eğitim için düzenlenen odaya kontenjan verilmez.

3) Oyun etkinlik odası: En az 15 m² büyüklükte olur. Her birey için en az 2,5 m² yer ayrılacak şekilde hesaplanır. Programlara göre ayrı ayrı düzenlenecek oyun etkinlik odalarına; işitme, bedensel ve görme engelliler için 10, yaygın gelişimsel bozukluk için 4, orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 6, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 10 kontenjan verilir.

4) **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Bahçe: 25 m² den az olmamak şartıyla bahçe olarak kullanılmak üzere ayrılan açık alanda, her birey için 1,5 m² yer hesaplanarak bahçenin kontenjanı belirlenir.

5) Bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirme birimi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

6) Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

7) Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

8) **(Değişik alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Tuvalet ve lavabolar: İlk 40 öğrenciye kadar (40 dâhil) kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı olmak üzere yaşlarına uygun birer tuvalet ve lavabo; ilk 60 personele kadar (60 dâhil) kadın ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60'tan sonraki her 30 personel ve 40'tan sonraki her 20 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda engelli personel ve öğrenciler için düzenlenmiş bağımsız bir engelli tuvaleti oluşturulmaması hâlinde lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

9) **(Ek alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası,

b) Bulunması isteğe bağlı bölümler:

1) Müdür yardımcısı odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

2) Uyku odası: Her öğrenci için hava hacmi 10 m³, kullanım alanı ise 3 m² den aşağı olamaz. Bu bölüme kontenjan verilmez.

3) Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi: En az 6 m² büyüklükte olur.

Özel eğitim uygulama okulu (I. kademe), özel eğitim uygulama okulu (II. kademe), özel eğitim uygulama okulu (III. kademe) ve özel eğitim meslek okulunda bulunması gereken bölümler

MADDE 23- (1) Özel eğitim uygulama okulu (I. kademe), özel eğitim uygulama okulu (II. kademe), özel eğitim uygulama okulu (III. kademe):

a) Bulunması zorunlu bölümler:

1) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

2) Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m² büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m² alan ilâve edilir.

3) Arşiv ve dosya odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

4) Bireysel eğitim odası: En az 10 m² büyüklükte olur. Her 80 öğrenci için 4 bireysel eğitim odası düzenlenir. Örgün eğitim için düzenlenen bireysel eğitim odalarına kontenjan verilmez.

5) Derslik: En az 15 m² büyüklükte olur. Her birey için 2,5 m² alan ayrılır. Programlara göre dersliklerde en fazla birey sayısı; bedensel, işitme ve görme engelliler için 10, yaygın gelişimsel bozukluk için 4, orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 8, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 10 kontenjan verilir.

6) Beden eğitimi salonu: En az 20 m² büyüklükte olur.

7) Uygulama evi: Her biri en az 15 m² alana sahip olmak şartıyla mutfak, oturma odası, yemek odası ve yatak odasından meydana gelecek şekilde düzenlenir.

8) Teknoloji ve tasarım dersliği: Özel eğitim uygulama okulunda (II. kademe) resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına imkân verecek şekilde ve en büyük derslik alanı büyüklüğünde olur.

9) **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve E-16915068-010.04-128722401 sayılı Makam Oluru)** Fen bilimleri laboratuvarı: Özel eğitim uygulama okulunda (II. kademe) en büyük derslik alanı kadar olur. Bu laboratuvar, sadece işitme, görme, bedensel engelli bireylere yönelik program uygulayan veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin devam ettiği okullarda bulunur.

10) Resim/müzik dersliği: Özel eğitim uygulama okulunda (II. kademe) en az 15 m² büyüklükte olur. Bireylerin özürleri dikkate alınarak uygulanan haftalık ders dağıtım çizelgelerine göre belirlenir. Bu derslik, işitme, görme ve bedensel engelli bireylere yönelik program uygulayan veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin devam ettiği okullarda bulunur.

11) **(Değişik alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Bahçe: Okullarda her bir öğrenci için 2 m² alan ayrılır.

12) Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

13) Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

14) Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

15) **(Değişik alt bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Tuvalet ve lavabolar: İlk 40 öğrenciye kadar (40 dâhil) kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı olmak üzere yaşlarına uygun birer tuvalet ve lavabo; ilk 60 personele kadar (60 dâhil) kadın ve erkeklerle ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60'tan sonraki her 30 personel ve 40'tan sonraki her 20 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda engelli personel ve öğrenciler için düzenlenmiş bağımsız bir engelli tuvaleti oluşturulmaması hâlinde lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

b) Bulunması isteğe bağlı bölümler:

1) Müdür yardımcısı odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

2) Oyun etkinlik odası: En az 15 m² büyüklükte olur. Her birey için 2,5 m² alan ayrılır. Programlara göre ayrı ayrı düzenlenecek oyun etkinlik odalarına; işitme, bedensel ve görme engelliler için 10, yaygın gelişimsel bozukluk için 4, orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 6, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 10 kontenjan verilir.

3) Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi: En az 6 m² büyüklükte olur.

(2) Özel eğitim meslek okulu:

a) Derslik: En az 15 m² büyüklüğünde 4 derslik olur. Her birey için 2,5 m² alan ayrılır. Derslikler en fazla 10 bireyden oluşur.

b) **(Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Meslek Edinme Atölyesi: Meslek alanlarının özelliğine göre en az 2 meslek edinme atölyesi bulunması gerekir.

c) **(Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Tuvalet ve lavabolar: İlk 40 öğrenciye kadar (40 dâhil) kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı olmak üzere yaşlarına uygun birer tuvalet ve lavabo; ilk 60 personele kadar (60 dâhil) kadın ve erkeklerle ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60'tan sonraki her 30 personel ve 40'tan sonraki her 20 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda engelli personel ve öğrenciler için düzenlenmiş bağımsız bir engelli tuvaleti oluşturulmaması hâlinde lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

(3) Genel kontenjan tespit edilirken merdiven genişliği tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** bahçe, teknoloji ve tasarım, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

(4) **(Ek fıkra: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Beceri Uygulama Alanı: Beceri uygulama alanlarından en az biri açılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mesleki Eğitim Merkezleri

Mesleki eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler

MADDE 24- (1) Mesleki eğitim merkezleri;

- a) Organize sanayi bölgesi içinde müstakil binalarda,
 - b) Organize sanayi bölgesi içinde bulunan özel mesleki ve teknik ortaöğretim okulu binasında,
 - c) Büyük ölçekli işletmelerin yönetim veya fabrika binası ya da müstakil binalarda,
 - ç) Küçük sanayi sitelerinde müstakil binalarda,
 - d) Küçük sanayi sitesi içinde bulunan özel mesleki ve teknik ortaöğretim okulu binasında,
 - e) Turizm tesisleri içinde müstakil binalarda
- ikinci fıkroda belirtilen bölümler oluşturularak açılır.

(2) Mesleki eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler:

- a) Müdür odası: **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** En az 10 m² büyüklükte olur.
- b) Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m² büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m² alan ilâve edilir.
- c) Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.
- ç) **(Değişik ibare: 8/7/2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru)** Derslikler: En az 20 m² büyüklükte olur.

d) Kapalı beden eğitimi salonu: En az 80 m² büyüklükte olur. Müstakil binası olmayan mesleki eğitim merkezlerinde isteğe bağlı oluşturulur.

e) Kütüphane: Okuma bölümü, kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30 m² büyüklükte olur. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² büyüklükte olur. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.

f) Teneffüşhane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüşhane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

g) Müzik dersliği: Her öğrenci için 1,5 m² kullanım alanı olur. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır. Müstakil binası olmayan mesleki eğitim merkezlerinde isteğe bağlı olarak düzenlenir.

ğ) Görsel sanatlar dersliği: Her öğrenci için 1,5 m² kullanım alanı olur. Müzik ve görsel sanatlar dersliği birlikte de oluşturulabilir. Müstakil binası olmayan mesleki eğitim merkezlerinde isteğe bağlı olarak düzenlenir.

h) Bahçe alanı: Binanın oturma alanı dışında tören **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** yapmaya da uygun öğrenci başına en az 2 m² bahçe alanı bulunur.

ı) Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

i) Mescit/İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan binalar hariç) ve aydınlatması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olur. İşyerinde bu bölümler bulunması halinde ayrıca istenmez.

j) **(Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Tuvalet ve lavabolar: Her 60 öğrenci için yaşlarına uygun kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo; 60 personel için kadın ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60'tan sonraki her 30 personel ve her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda bağımsız engelli tuvaleti yok ise lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

k) (**Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru**) Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası ihtiyaca cevap verecek büyüklükte düzenlenir.

(3) (**Ek fıkra: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru**) Organize sanayi bölgelerindeki mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile bunların bünyesinde açılan mesleki eğitim merkezlerinin ortak kullanılabilecek bölümleri:

- a) Müzik dersliği
- b) Görsel sanatlar dersliği
- c) Öğretmenler odası
- ç) Zümre Odası
- d) Kütüphane
- e) Öğrenci işleri bürosu
- f) Veli görüşme/bekleme alanı/odası
- g) Yardımcı personel odası
- ğ) Sağlık odası
- h) İbadethane
- ı) Öğretmen ve personel tuvaletleri
- i) Çok amaçlı salon
- j) Yemek salonu
- k) Kapalı beden eğitimi salonu
- l) Bahçe
- m) Asansör

(4) (**Ek fıkra: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru**) Organize sanayi bölgeleri içinde faaliyet gösteren mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyesinde açılan mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrencilerin işletmede oldukları günler dikkate alınarak haftanın her günü için ayrı ayrı öğrenci kaydı yapılabilir. Ayrıca bu mesleki eğitim merkezleri, bünyesinde açıldığı okulun dersliklerine hafta sonuna denk gelen bir gün ile sınırlı olmak üzere öğrenci kaydı yapabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Kurslar, Özel Öğretim Kursları, İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları ile Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları

Çeşitli kurslarda bulunması gereken bölümler

MADDE 25- (1) Kişisel gelişim kursları, meslek edindirme ve mesleki gelişim kursları, yetenek kursları ile kategorisi belirlenmemiş diğer çeşitli kurslarda bulunması gereken bölümler:

- a) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur.
- b) Müdür yardımcısı odası: Kontenjanı 400'den fazla olan kurslarda en az 10 m² büyüklükte olur.
- c) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m² büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m² yer ilâve edilir.

ç) Derslik: En az 15 m² büyüklükte olur. Bir dersliğe 30 kursiyerden fazla kontenjan verilmez. (**Ek cümle: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru**) Uygulama dersliği gerektiren öğretim programlarını uygulayan kurumlarda isteğe bağlı olarak teorik derslik oluşturulur. Teorik derslikler diğer programlarla çakışmayacak ve kontenjanı aşmayacak şekilde ortak olarak kullanılabilir.

d) (**Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru**) Tuvalet ve lavabolar: İlk 60 kursiyer ve personele kadar (60 dâhil) kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60'tan sonraki her 30 kişi için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda engelli kursiyer ve personel için düzenlenmiş bağımsız bir engelli tuvaleti oluşturulmaması hâlinde lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

e) (**Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru**) Uygulama dersliği: 20 m² den az olmamak kaydıyla kursta uygulanan öğretim programının gerektirdiği araç gereçle

donatılır. Uygulama dersliği, öğretim programında uygulamaya yönelik konular bulunan kurslarda istenir. Kurumda Yönetmelik eki EK-4 tabloda yer alan gruplar dikkate alınarak her bir kurs grubu için en az bir uygulama dersliği düzenlenir. Diğer kurslar için mesleki alanlar dikkate alınarak her alan için bir uygulama dersliği istenir. Uygulama eğitimi bireysel olarak yapılan programlar için uygulama dersliği en az 10 m² olarak düzenlenir. Her bir bireysel uygulama dersliğine bir kontenjan verilir.

f) Teneffüşhane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüşhane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

g) Kitaplık: İhtiyaca cevap verecek şekilde olur.

ğ) **(Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Sosyal dinlenme alanı: Öğretim programında uygulama eğitimi alanı bulunan kurslarda, kontenjana bakılmaksızın kursiyer, eğitim personeli ve diğer görevlilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve dinlenebilecekleri; içinde elektrik ve suyu bulunan, tuvalet ve lavabosu olan, en az 20 m² büyüklükte kapalı alanı olacak şekilde düzenlenir. Kontenjanı 30'a kadar (30 dâhil) olan kurslarda isteğe bağlı olarak oluşturulur.

h) **(Mülga: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)**

(2) **(Ek fıkra: 8/7/2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru)** Uzaktan öğretim yapacak çeşitli kurslarda ayrıca uzaktan öğretimi yapılacak programın araç gereç ve donanımlarının yer aldığı yeterli büyüklükte yaygın odası bulunur.

Meslek liselerindeki alan ve dallar ile diğer alanlarda faaliyette bulunan kurslar

MADDE 26- (1) Meslek liselerindeki alan ve dallarda kurs faaliyetinde bulunacak çeşitli kurslarda, bu Yönergenin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (ğ) bentleri dışındaki standartlarla birlikte meslek liseleri için belirlenen araç ve gereçlerle donatılmış uygulama dersliği, laboratuvar ve atölye düzenlenir.

(2) Havacılık, denizcilik, otelcilik ve turizm kurs programları ile kursta uygulanacak diğer öğretim programlarında yer alan uygulama derslerinin/eğitimlerinin kurs binası dışında açık alan, fabrika, liman gibi alanlarda yapılacağı belirtilmiş ise uygulama derslerini/eğitimlerini yapmak üzere kurs ile bu alanda hizmet veren özel kuruluşlarla noterden onaylı **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** protokol yapılır. Resmî kurum ve kuruluşlara ait alanlarda söz konusu uygulama dersleri/eğitimleri yapılacak ise bu kurum ve kuruluşlar tarafından kursa verilen izin belgesi istenir. Yapılan **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** protokol veya kamu kurum kuruluşlarınca verilen izin, kurum açma iznini veren merciinin uygun görmesi halinde işleme alınır.

Özel öğretim kurslarında bulunması gereken bölümler

MADDE 27- (1) Özel öğretim **(Değişik ibare: 6/3/2024 tarihli ve 98249029 sayılı Makam Oluru)** kurslarında bulunması gereken bölümler:

a) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

b) Müdür yardımcısı odası: Kontenjanı 400'den fazla olan kurslarda en az 10 m² büyüklükte olur.

c) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m² büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m² yer ilâve edilir.

ç) **(Değişik: 08/08/2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru)** Derslik: En az 15 m² büyüklükte olur. Bir dersliğe 18 kursiyerden fazla kontenjan verilmez. Kurumun uyguladığı bilim grubu için en az 2 derslik oluşturulur. Ortaöğretim okulu öğrencilerinin öğrenim gördüğü derslikler ile mezun kursiyerlerin öğrenim gördüğü derslikler kursun ayrı katlarında ya da aynı binanın farklı bloklarında oluşturulur. **(Ek cümle: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Ancak lise ve dengi okul öğrencileri ile mezunların farklı zaman dilimlerinde kurum binasında bulunacakları şekilde planlanması hâlinde bu şart aranmaz.

d) **(Mülga: 08/08/2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru)**

e) Kütüphane: Okuma bölümü, kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30 m² büyüklükte olur. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² büyüklükte olur. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.

f) **(Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Rehberlik ve ölçme değerlendirme odası: En az 8 m² büyüklükte olur.

g) **(Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Tuvalet ve lavabolar: İlk 60 kursiyer ve personele kadar (60 dâhil) kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere en az birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60'tan sonraki her 30 kişi için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda engelli kursiyer ve personel için düzenlenmiş bağımsız bir engelli tuvaleti oluşturulmaması hâlinde lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

ğ) Teneffüşhane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüşhane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

Sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinde bulunması gereken bölümler

Madde 27/A- (Ek: 6/3/2024 tarihli ve 98249029 sayılı Makam Oluru)

(1) Sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinde bulunması gereken bölümler:

a) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

b) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m² büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m² alan ilave edilir.

c) Uygulama dersliği: Yönetmelik EK-16 tabloda yer alan program gruplarından seçilecek en az üç grup için en az birer derslik bulunur. Bu derslikler uygulanan öğretim programının gerektirdiği araç gereçle donatılır. Her bir derslik en az **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** 15 m² büyüklükte olur. Bir dersliğe 18 öğrenciden fazla kontenjan verilmez. Bu dersliklerde akademik gelişim çalışmaları yapılmaz. Akademik gelişim çalışmalarına devam eden öğrencilerin en az bir programa devam etmesi zorunludur. Öğrencilerin devam ettikleri programlara ilişkin bilgiler ilgili modüllere işlenir.

ç) Derslik: Akademik gelişim çalışmaları için ihtiyaca göre oluşturulur. Her bir derslik en az **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** 15 m² büyüklükte olur. Bir dersliğe 18 öğrenciden fazla kontenjan verilmez. Kurum kontenjanı akademik gelişim çalışmalarının yapıldığı derslikler **(Ek ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** ile uygulama derslikleri dikkate alınarak hesaplanır. Öğrencilerin devam ettikleri akademik gelişim çalışmalarına ilişkin bilgiler ilgili modüllere işlenir.

d) **(Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Tuvalet ve lavabolar: İlk 60 kursiyer ve personele kadar (60 dâhil) kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60'tan sonraki her 30 kişi için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda engelli kursiyer ve personel için düzenlenmiş bağımsız bir engelli tuvaleti oluşturulmaması hâlinde lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

e) Teneffüşhane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüşhane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

f) Kitaplık: İhtiyaca cevap verecek şekilde olur.

g) Rehberlik odası: En az 8 m² büyüklükte olur.

(2) Bulunması isteğe bağlı bölümler:

a) Müdür yardımcısı odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

b) **(Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Mutfak/yemekhane: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte, mutfak ve/veya yemekhane şeklinde olur.

c) Kantin: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

ç) Sağlık odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

d) Veli görüşme/bekleme alanı/odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

Öğrenci etkinlik merkezlerinde bulunması gereken bölümler (Ek: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)

MADDE 27/B- (1) Öğrenci etkinlik merkezlerinde aşağıdaki bölümler bulunur:

a) Bulunması zorunlu bölümler:

1) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

2) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m² büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m² alan ilave edilir.

3) Uygulama dersliği: Yönetmelik EK-17 tabloda yer alan program gruplarından seçilecek en az üç grup için en az üç derslik bulunur. Bu derslikler uygulanan öğretim programının gerektirdiği araç gereçle donatılır. Her bir derslik en az 20 m² büyüklükte olur. Bir dersliğe 18 öğrenciden fazla kontenjan verilmez. Bu dersliklerde sadece EK-17 tabloda yer alan programlar uygulanabilir. Öğrencilerin devam ettikleri programlara ilişkin bilgiler ilgili modüllere işlenir.

4) Derslik: Ödev ve proje çalışmaları için ihtiyaca göre oluşturulur. Her bir derslik en az 20 m² büyüklükte olur. Bir dersliğe 18 öğrenciden fazla kontenjan verilmez. Kurum kontenjan hesabında derslik kontenjanları ile uygulama derslikleri birlikte dikkate alınır.

5) Rehberlik odası: En az 8 m² büyüklükte olur.

6) Oyun alanı: En az 40 m² büyüklükte olur.

7) Veli görüşme/bekleme alanı/odası: En az 15 m² büyüklükte olur.

8) Tuvalet ve lavabolar: İlk 60 öğrenci için (60 dâhil) kız ve erkek ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo; 60 personel için kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60'tan sonraki her 30 personel ve her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda bağımsız engelli tuvaleti yok ise düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

b) Bulunması isteğe bağlı bölümler:

1) Müdür yardımcısı odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

2) Kantin: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

3) Sağlık odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olur.

4) Mutfak/yemekhane: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte, mutfak ve/veya yemekhane şeklinde olur.

5) Okuma salonu: En az 15 m² büyüklükte olur.

Dil, konuşma ve ergoterapi merkezlerinde bulunması gereken bölümler (Ek: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)

MADDE 27/C- (1) Dil, konuşma ve ergoterapi merkezlerinde aşağıdaki bölümler bulunur:

a) Bulunması zorunlu bölümler:

1) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

2) Bireysel eğitim odası: En az 10 m² büyüklükte olur. Her odaya bir kontenjan verilir. Dil, konuşma ve ergoterapi çalışmalarını birlikte yürütecek kurumların, uygulanacak programa uygun en az iki adet bireysel eğitim odası oluşturması zorunludur.

3) Grup eğitim odası: En az 20 m² büyüklükte olur. Ergoterapi çalışması yapılması hâlinde en az 25 m² olarak düzenlenir. Her birey için 3 m² alan hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir. En fazla 10 kontenjan verilir. Dil, konuşma ve ergoterapi çalışmalarını birlikte yürütecek kurumların, uygulanacak programa uygun en az iki adet grup eğitim odası oluşturması zorunludur.

4) Ergoterapi çalışması yapılacak kurumlarda grup eğitim odaları, uygulanan programa uygun araç gereçle donatılır. Grup eğitim odalarının zemini, kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir malzeme ile kaplanır, yeterince ısı, ışık ve hava alması sağlanır. Odada kolon ve/veya köşeli bir bölümün/eşyaların bulunması durumunda bu bölümler koruyucu paneller ile kaplanır.

5) Personel dinlenme odası/bölümü: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

6) Veli görüşme/bekleme alanı/odası: En az 15 m² büyüklükte olur.

7) Tuvalet ve lavabolar: Her 60 birey ve personel için (60 dâhil) kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60'tan sonraki her 30 birey ve personel için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda engelli birey ve personel için düzenlenmiş bağımsız bir engelli tuvaleti oluşturulmaması hâlinde lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

b) Bulunması isteğe bağlı bölümler:

1) Müdür yardımcısı odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

Rehberlik ve psikolojik danışma merkezlerinde bulunması gereken bölümler (Ek: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)

MADDE 27/Ç- (1) Rehberlik ve psikolojik danışma merkezlerinde aşağıdaki bölümler bulunur:

a) Bulunması zorunlu bölümler:

1) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

2) Bireysel görüşme odası: En az 10 m² büyüklükte olur. Her odaya bir kontenjan verilir.

3) Grup görüşme odası: En az 15 m² büyüklükte olur. Her birey için 2,5 m² yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir. En fazla 12 kontenjan verilir.

4) Psikolojik temelli eğitim salonu: En az 20 m² olur. Her birey için kişi başı 1,2 m² alan düşecek şekilde kontenjan hesaplanır. Psikolojik temelli eğitim programlarını uygulayacak kurumlardan istenir.

5) Tuvalet ve lavabolar: Her 60 birey ve personel için (60 dâhil) kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60'tan sonraki her 30 birey ve personel için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda engelli birey ve personel için düzenlenmiş bağımsız bir engelli tuvaleti oluşturulmaması hâlinde lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

6) Ön görüşme/bekleme odası: En az 15 m² büyüklükte olur.

b) Bulunması isteğe bağlı bölümler:

1) Müdür yardımcısı odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

2) Personel dinlenme odası/bölümü: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

(Ek madde: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru) Çocuk etkinlik ve oyun evlerinde bulunması gereken bölümler

MADDE 27/D- (1) Çocuk etkinlik ve oyun evlerinde aşağıdaki bölümler bulunur:

a) Bulunması zorunlu bölümler:

1) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

2) Etkinlik odası: En az 20 m² alana sahip olacak şekilde en az bir oda düzenlenir. Her çocuk için 1,5 m² alan hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir. Her bir etkinlik odasına 20 öğrenciden fazla kontenjan verilmez. Zemin çocukların sağlığına zarar vermeyecek, kolaylıkla silinip temizlenebilen anti bakteriyel malzemeye kaplanır. Çocukların oturarak yapabilecekleri etkinlikler için bazı bölümlere minder veya antialerjik halı konulur.

3) Veli görüşme/bekleme alanı/odası: En az 15 m² büyüklükte olur.

4) Kitaplık: Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun kitap ve oyuncakların konulacağı raf/dolap şeklinde düzenlenir.

5) Tuvalet ve lavabolar: Her 60 çocuk ve personele kadar (60 dâhil) kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60'tan sonraki her 30 çocuk ve personele kadar (30 dâhil) bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda engelli çocuk ve personel için düzenlenmiş

bağımsız bir engelli tuvaleti oluşturulmaması hâlinde lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli çocukların kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

b) Bulunması isteğe bağlı bölümler:

1) Oyun bahçesi/alanı: Her bir çocuk için 1,5 m² alan olacak şekilde en az 40 m² büyüklükte olur. Oyun bahçesi/alanı içerisinde kum havuzu, oyun parkı ve benzeri alanlar oluşturulur.

2) Kantin: Sadece kayıtlı çocuk ve velilerine hizmet vermek üzere ihtiyaca cevap verecek büyüklükte oluşturulur.

(2) Etkinlik odaları programa uygun olarak düzenlenir.

İş makineleri sürücü eğitim kurslarında bulunması gereken bölümler

MADDE 28- (1) İş makineleri sürücü eğitim kurslarında bulunması gereken bölümler:

a) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

b) Müdür yardımcısı odası: Kontenjanı 400'den fazla olan kurslarda en az 10 m² büyüklükte olur.

c) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m² büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m² yer ilâve edilir.

ç) Derslik: En az iki derslik ve her derslik en az 15 m² büyüklükte olur. Bir dersliğe 30 kursiyerden fazla kontenjan verilmez.

d) **(Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Tuvalet ve lavabolar: İlk 60 kursiyer ve personele kadar (60 dâhil) kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere en az birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60'tan sonraki her 30 kişi için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda engelli kursiyer ve personel için düzenlenmiş bağımsız bir engelli tuvaleti oluşturulmaması hâlinde lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

e) Teneffüşhane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüşhane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

f) Uygulama eğitim alanı: İlgili mevzuatında belirtilen ölçülerde, gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, etrafı tel örgü ve benzeri malzeme ile çevrilmiş uygulama eğitim alanı düzenlenir.

g) Sosyal dinlenme **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** alanı: Öğretim programında uygulama eğitim alanı bulunan kurslarda, kontenjana bakılmaksızın kursiyer, **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** eğitim personeli ve diğer görevlilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve dinlenebilecekleri; içinde elektrik ve suyu bulunan, tuvalet ve lavabosu olan en az 20 m² büyüklükte kapalı alanı olacak şekilde düzenlenir.

ğ) İlgili mevzuatında istenen sayıda eğitim ve sınav iş makinesi temin edilir.

h) Kitaplık: İhtiyaca cevap verecek şekilde olur.

ı) İsteğe bağlı olarak kayıt bürosu, hizmetli odası ve diğer bölümler düzenlenebilir.

Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarında bulunması gereken bölümler

MADDE 29- (1) Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarında bulunması gereken bölümler:

a) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

b) Müdür yardımcısı odası: Kontenjanı 400'den fazla olan kurslarda en az 10 m² büyüklükte olur.

c) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m² büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m² yer ilâve edilir.

ç) Derslik: En az üç derslik ve her derslik en az 15 m² büyüklükte olur. Bir dersliğe 30 kursiyerden fazla kontenjan verilmez.

d) **(Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Tuvalet ve lavabolar: Tuvalet ve lavabolar: İlk 60 kursiyer ve personele kadar (60 dâhil) kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere en az birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60'tan sonraki her 30 kişi için bir tuvalet ve

lavabo daha ilave edilir. Kurumda engelli kursiyer ve personel için düzenlenmiş bağımsız bir engelli tuvaleti oluşturulmaması hâlinde lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

e) Teneffüşhane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüşhane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

f) Kitaplık: İhtiyaca cevap verecek şekilde olur.

g) İsteğe bağlı olarak kayıt bürosu, hizmetli odası ve diğer bölümler düzenlenebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bulunması gereken bölümler

MADDE 30- (1) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, (Mülga ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) (...) müstakil binalarda açılır.

(2) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bulunması gereken bölümler:

a) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

b) Müdür yardımcısı odası: Kontenjanı 100'den fazla olan merkezlerde en az 8 m² büyüklükte düzenlenir.

c) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m² büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m² yer ilâve edilir.

ç) (Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) Görme yetersizliği olan bireyler için destek eğitim programı:

1) Bireysel eğitim odası: En az 10 m² lik 1 oda olur. Her odaya bir kontenjan verilir.

2) Grup eğitim odası: En az 15 m² büyüklükte olur. Her birey için 2,5 m² yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve her bir grup eğitim odasına en fazla 10 kontenjan verilir.

d) (Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) İşitme yetersizliği olan bireyler için destek eğitim programı:

1) Bireysel eğitim odası: En az 10 m² lik 1 oda olur. Her odaya bir kontenjan verilir.

2) Grup eğitim odası: En az 15 m² büyüklükte olur. Her birey için 2,5 m² yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve her bir grup eğitim odasına en fazla 10 kontenjan verilir.

e) Bireysel ve grup eğitim odalarında; kullanılan işitme cihazlarının daha etkin kullanımının sağlanması ve sınıf akustiğinin eğitim-öğretime uygun hale getirilmesi için, sınıfın ses yalıtımı sağlanır.

f) (Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) Zihinsel yetersizliği olan bireyler için destek eğitim programı:

1) Bireysel eğitim odası: En az 10 m² lik 1 oda olur. Her odaya bir kontenjan verilir.

2) Grup eğitim odası: En az 15 m² büyüklükte olur. Her birey için 2,5 m² yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve her bir grup eğitim odasına en fazla 8 kontenjan verilir.

g) (Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyler için destek eğitim programı:

1) Bireysel eğitim odası: En az 10 m² lik 1 oda olur. Her odaya bir kontenjan verilir.

2) Grup eğitim odası: En az 15 m² büyüklükte olur. Her birey için 2,5 m² yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve her bir grup eğitim odasına en fazla 10 kontenjan verilir.

ğ) (Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) Bedensel yetersizliği olan bireyler için destek eğitim programı:

1) Bedensel engelli bireyler destek eğitim salonu: En az 20 m² büyüklükte olur. Her birey için 10 m² yer hesaplanarak salonun kontenjanı belirlenir ve salon kontenjanı 5'ten fazla olamaz.

h) (Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için destek eğitim programı:

1) Bireysel eğitim odası: En az 10 m² büyüklükte 1 oda olur. Her odaya bir kontenjan verilir.

2) Grup eğitim odası: En az 10 m² büyüklükte olur. Her birey için 2,5 m² yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve her bir grup eğitim odasına en fazla 4 kontenjan verilir.

ı) **(Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Öğrenme güçlüğü olan bireyler için destek eğitim programı:

1) Bireysel eğitim odası: En az 10 m² büyüklükte 1 oda olur. Her odaya bir kontenjan verilir.

2) Grup eğitim odası: En az 15 m² büyüklükte olur. Her birey için 2,5 m² yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve her bir grup eğitim odasına en fazla 10 kontenjan verilir.

i) Uygulama evi: **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Zihinsel yetersizlik, görme yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu destek eğitim programı uygulayan merkezlerde en az 15 m² olarak düzenlenmek şartıyla mutfak ve oturma grubu şeklinde yapılandırılır. Mutfak ve oturma grubu gerektiğinde toplam alanı 15 m² den az olmamak şartıyla ayrı ayrı da düzenlenebilir.

j) Bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirme birimi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

k) Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

l) Tuvalet ve lavabolar: **(Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Tuvalet ve lavabolar: İlk 40 birey ve personele kadar (40 dâhil) kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 40'tan sonraki her 20 kişi için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda engelli birey ve personel için düzenlenmiş bağımsız bir engelli tuvaleti oluşturulmaması hâlinde lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

m) **(Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Bahçe: İsteğe bağlı olarak düzenlenir. İçerisinde kum havuzu, oyun parkı ve benzeri alanlar bulundurulabilir.

Çeşitli hükümler

MADDE 31- (1) Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** merkezleri; rampa, dikey engelli lifti veya güvenlik tedbirleri alınmış benzeri erişim imkânları kullanılarak koridor, lavabo, sınıf ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarını tekerlekli sandalye ile dolaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenir. Engelli rampalarının eğimleri yürürlükteki mevzuata uygun olmak şartıyla en fazla % 6 olur.

(2) Eğitim odalarının zemini, kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir malzeme ile kaplanır. Sınıfların yeterince ısı, ışık ve hava alması sağlanır. Isıtma, kalorifer tertibatı veya iklimlendirme sistemi ile yapılır.

(3) Görme engelliler destek eğitim programı uygulayan merkezlerin kurum girişi, koridor, derslik, lavabo, tuvalet, yönetim odaları ve diğer bütün giriş yerleri ve varsa asansör kumanda düğmelerinde bulunan yazı ve rakamlar Braille alfabesi ile yazılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sosyal Etkinlik Merkezi

Sosyal etkinlik merkezlerinde bulunması gereken bölümler

MADDE 32- (1) Sosyal etkinlik merkezlerinin ana binasında/binasında bulunması gereken bölümler:

a) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

b) Müdür yardımcısı odası: İsteğe bağlı olarak düzenlenir, en az 10 m² büyüklükte olur.

c) Eğitim personeli odası: 5 personele kadar en az 8 m² büyüklükte olur. Sonraki her personel için 1,5 m² yer ilâve edilir.

ç) Kütüphane/z-kütüphane ve proje çalışma odası: İçerisinde internet bağlantılı bilgisayarlar, yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi, kitaplar, dergiler bulunur. En az 70 m² alana sahip olur.

d) Yemek salonu: Kurumda öğrenci ve/veya personele yemek hizmeti verilecekse ihtiyaca cevap verecek büyüklükte olur.

e) Tuvalet ve lavabolar;

1) En az birer tanesi bedensel engelli öğrenciler için düzenlenmek üzere okul seviyelerine göre kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı oluşturulur.

2) En az birer tanesi bedensel engelli personel için olmak üzere kadın ve erkek personel için ayrı ayrı oluşturulur.

f) Salonlar/sanat atölyeleri: En az biri ikinci fıkrada belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenir.

(2) Sosyal etkinlik merkezlerinin aşağıda belirtilen bölümlerinin ana binasında oluşturulmaması halinde ayrı bina/binalarda veya alanlarda oluşturulur.

a) Sanat atölyeleri: Öğrencilere sanatsal alanlarda bilgi, beceri ile davranışların kazandırılması amacıyla faaliyet alanı için gerekli araç gereçlerle donatılmış en az 20 m² büyüklüğünde olan en az bir sanat atölyesi düzenlenir.

b) Salonlar: Öğrencilere sosyal ve kültürel alanlarda bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla gerekli araç gereçlerle donatılmış, her biri en az 20 m² büyüklüğünde toplamda 50 m² den az olmamak üzere çok amaçlı salon/konferans salonu ve benzeri düzenlenir.

c) Spor alanları: Öğrencilere sportif bilgi, beceri ile davranışların kazandırılması amacıyla gerekli araç gereçlerle donatılmış en az 100 m² si kapalı olmak şartıyla en az 250 m² büyüklüğünde açık/kapalı alan düzenlenir. Varsa yüzme havuzu bu alanın dışında değerlendirilir. Sportif alanlar düzenlenirken, okçuluk, binicilik, atlı cirit, kökbörü, güreş (aşırımalı ve kapışmalı aba güreşi, şalvar güreşi, mas güreşi, kuşak güreşi, yağlı/karakucak/serbest /grekoromen güreş), uzak doğu sporları, aşıklık oyunları, matrak, eskrim, masa tenisi, voleybol, basketbol, futbol, hentbol, futsal, paintbol spor alanlarından en az üçü ile istenmesi halinde sayılanların dışında başka spor alanları düzenlenir.

ç) Müdür yardımcısı/sorumlu eğitim personeli odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

(3) İkinci fıkrada belirtilen bölümler merkezlerin ana binasında da oluşturulabilir. Ana binada oluşturulan bölümler ihtiyaca binaen ayrıca ikinci fıkrada belirtilen bina/binalarda da oluşturulabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitim Merkezleri

Hizmet içi eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler

MADDE 33- (1) Hizmet içi eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler:

a) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur.

b) Müdür yardımcısı odası: Kontenjanı 400'den fazla olan merkezlerde en az 10 m² büyüklükte olur.

c) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m² büyüklükte olur. Sonraki her öğretmen için 1,5 m² yer ilâve edilir.

ç) Derslik: En az 20 m² büyüklükte ve en az iki derslik olur. Her bir dersliğe en çok 30 katılımcı kontenjanı verilir.

d) (**Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru**) Tuvalet ve lavabolar: İlk 60 kursiyer ve personele kadar (60 dâhil) kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere en az birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60'tan sonraki her 30 kişi için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda engelli kursiyer ve personel için düzenlenmiş bağımsız bir engelli tuvaleti oluşturulmaması hâlinde lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

e) Uygulama dersliği: Hizmet içi eğitim merkezinde uygulanan öğretim programına uygun düzenlenmiş, gerekli araç ve gereçle donatılmış en az 20 m² büyüklükte olur. Bu derslik, öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan hizmet içi eğitim merkezlerinde istenir. Hizmet içi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada veya sözleşme yapılan ve millî eğitim müdürlüğünce uygun görülen mekânlarda yürüten kurslardan uygulama dersliği istenmez. Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez.

f) Teneffüşhane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüşhane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

g) Kitaplık: İhtiyaca cevap verecek şekilde olur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Uzaktan Öğretim Yapan Kurumlar

Uzaktan öğretim yapan kurumlarda bulunması gereken bölümler

MADDE 34- (1) Uzaktan öğretim yapan kurumlarda bulunması gereken bölümler:

- a) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur.
- b) Yayın odası: Uzaktan öğretimi yapılacak programın araç gereç ve donanımı için yeterli büyüklükte olur.
- c) (Mülga bent: 8/7/2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) (...)
- ç) (Mülga bent: 8/7/2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) (...)
- d) (Mülga bent: 8/7/2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) (...)
- e) (Değişik bent: 8/7/2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) Bedensel engellilerin de kullanımına uygun en az bir tuvalet ve lavabo düzenlenir.
- f) (Mülga bent: 8/7/2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) (...)
- g) (Ek bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) Uygulama dersliği: Öğretim programında uygulama eğitimleri bulunan derslerin uygulama sınavları için en az 20 m² büyüklüğünde bir adet derslik düzenlenir. Ancak bu eğitimlere yönelik sınavların kurum/kuruluş/işletmelerle yapılan protokol kapsamında oluşturulan, şartları haiz alanlarda yapılması hâlinde uygulama dersliği aranmaz.

ONUNCU BÖLÜM

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları

Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken bölümler

MADDE 35- (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken bölümler:

- a) Müdür odası: En az 10 m² büyüklükte olur.
- b) Müdür yardımcısı odası: (Değişik ibare: 8/7/2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) İsteğe bağlı olarak düzenlenir, en az 10 m² büyüklükte olur.
- c) (Değişik bent: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru) Eğitim personeli odası/alanı: 5 eğitim personeline kadar en az 8 m² büyüklükte olur. Sonraki her eğitim personeli için 1,5 m² yer ilâve edilir.
- ç) (Değişik bent: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru) Derslik: En az 20 m² büyüklükte olur. En çok 30 kursiyere bir derslik olacak şekilde planlanır. Kursta en az bir derslik düzenlenir. Sadece bir dersliği bulunan kurumlarda bu derslik en az 30 m² büyüklükte olur. Bir dersliğe en fazla 30, iki dersliğe en fazla 60, üç dersliğe en fazla 90 kontenjan verilebilir. Kurum kontenjanı her hâlikârda 90'dan fazla olamaz. Kurum kontenjanı 90'ı geçmemek şartıyla üçten fazla derslik oluşturulabilir. Dersliklerde Trafik ve Çevre, İlk Yardım ve Araç Tekniği dersleriyle ilgili gerekli araç-gereç ve materyallerin bulundurulması zorunludur. Kurum tarafından direksiyon eğitim alanı yerine direksiyon eğitim simülatörü kullanılmak istenmesi hâlinde her 90 kursiyer için bir direksiyon eğitim simülatörü istenir. Her direksiyon eğitim simülatörü için en az 10 m² büyüklüğe sahip simülatör uygulama alanı düzenlenir. Direksiyon eğitim simülatörü uygulama alanı bulunmayan kurslar, sadece bir simülatörü en az 20 m² alana sahip bir dersliğe koyarak derslerin yapılmadığı saatlerde bu dersliği direksiyon eğitim simülatörü uygulama alanı olarak kullanabilirler.
- d) (Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) Tuvalet ve lavabolar: İlk 60 kursiyer ve personele kadar (60 dâhil) kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere en az birer tuvalet ve lavabo düzenlenir. 60'tan sonraki her 30 kişi için bir tuvalet ve lavabo daha ilave edilir. Kurumda engelli kursiyer ve personel için düzenlenmiş bağımsız bir engelli tuvaleti oluşturulmaması hâlinde lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
- e) Teneffüşhane: Derslikler dışında kursiyerlerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüşhane bulunur. Toplam teneffüşhane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
- f) Kitaplık: İhtiyaca cevap verecek şekilde olur.
- g) Direksiyon eğitim alanı: EK-1'deki projeye uygun olur.

Direksiyon eğitimi ve sınav aracı

MADDE 36- (1) (Değişik fıkra: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) Direksiyon eğitim ve sınav araçları, çift frenli, çift debriyajlı (Otomatik şanzımanlılar çift frenli), her türlü donanımı sağlam, trafiğe hazır durumda ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde yer alan diğer şartları haiz olur.

(2) (Mülga: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)

(3) (Değişik fıkra: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) “G” sınıfı sürücü sertifikası veren özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında, bu sertifika sınıfı için direksiyon eğitim ve sınav aracı bulundurulmaz.

Direksiyon eğitim alanı ve direksiyon eğitim simülatörü

MADDE 37- (1) Direksiyon eğitim alanı (Ek ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) aşağıda belirtilen özelliklerde ve EK-1’deki projeye uygun şekilde düzenlenir.

a) Zemin; asfalt, çimento betonu veya parke taş kaplama veya stabilize (belli büyüklükteki elekten geçirilmiş kum, çakıl karışımı malzeme) olur.

b) Kurumların direksiyon eğitim alanı en az 5.000 m² büyüklükte ve yol genişlikleri de 7 m olur.

c) Sertifika sınıflarına göre 5.000 m² lik alan en fazla iki kurum tarafından kullanılabilir.

ç) Direksiyon eğitim alanının, ikiden fazla kurum tarafından kullanılabilmesi için 5.000 m² alana ilave olarak; her bir kurum için 2.500 m² alan daha istenir.

(2) En fazla iki kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanındaki sosyal dinlenme (Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) alanında bulunması gereken birimler ve araç gereçler;

a) Yönetici ve (Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) eğitim personeli dinlenme yeri, en az 6 m² büyüklükte olur.

b) Kursiyer dinlenme yeri, en az 15 m² büyüklükte olur.

c) Kantin, ihtiyaç duyulan ölçüde olur.

ç) Erkek ve kadınlar için ayrı ayrı olmak üzere (Ek ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) engelli bireylerin de kullanımına uygun şekilde en az birer tuvalet ve lavabo olur.

d) Şehrin su şebekesine bağlı su tesisatının döşenmesi veya tesiste, kapalı ve musluklu kaplarda su bulundurulması için gerekli tedbirler alınır.

e) Sosyal dinlenme (Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) alanları betonarme, karkas, prefabrik, konteyner ve benzeri malzemeden çatılı olarak yapılır veya mevsim koşullarına uygun tedbirler alınır.

(3) Direksiyon eğitim alanı aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde ışıklandırılır.

a) Ortalama parıltı Lo (cd/m²) 01,2 dir.

b) Parıltının bileşke düzgünlük faktörü Uo00,4 dür.

c) Parıltının boyuna düzgünlük faktörü UL00,5 dir.

ç) Aydınlatmada galvanizli boru direk, beton direk, empreyeli ağaç direk veya tercihen demir direk kullanılır.

d) Havai çıplak iletken hat veya tercihen yer altı hattı çekilir.

e) Armatürler en az 125 civa buharında olur.

f) TSE 4019’a göre düzenlenmiş ilkyardım çantası bulunur.

(4) İki kurumdan fazla kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanlarında:

a) (Değişik bent: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) Altı kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme alanının kursiyer dinlenme yeri en az 20 m² büyüklükte ve erkek ve kadınlar için ayrı ayrı olmak üzere en az iki tuvalet ve lavabo engelli bireylerin de kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

b) Altıdan on kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 30 m², tuvalet sayısı da dört olur.

c) Ondan yirmi kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** alanlarının kursiyer dinlenme yeri en az 45 m², tuvalet sayısı da altı olur.

ç) Yirmiden çok kurum tarafından kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinde yukarıda belirtilen ölçü ve sayılara ilave olarak her on kurum için en az 5 m² kursiyer dinlenme yeri, en az bir tuvalet istenir.

(5) Direksiyon eğitim alanı bulunmayan özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, bütün sertifika sınıflarında kullanılabilecek ve aşağıdaki özellikleri taşıyan direksiyon eğitim simülatörü bulundurulur. Direksiyon eğitim simülatörü:

a) Direksiyon eğitim simülatörünün donanımları gerçek araç donanımı ile birebir ebatlarda olması gerekir. Kabinde ayarlanabilir koltuk, emniyet kemeri, el freni, direksiyon donanımı, sinyal kolu, silecek kolu, kontak anahtarı yeri ve benzeri donanımlar ile gerçek araçlarda bulunan tüm göstergeler (sinyal göstergeleri, flâşör, emniyet kemeri ikaz lambası, akü şarj lambası, yağ lambası ve benzeri.), vites kolu, gaz, fren ve debriyaj pedalı, dikiz aynası ve diğer aynalar bulunur.

b) Gelişmiş ses simülasyonuna sahip olup motorun çalıştırılması ve sürüş esnasında motorun devrine göre motor sesini ve benzeri uyarı seslerini verir.

c) Görsel sistem olarak ekranla desteklenmiş, gerçeğe yakın ve farklı ortamlarda; trafik işaret ve levhaları ile donatılmış, direksiyon eğitim alanında, şehir içi ve şehirlerarası karayolunda, iniş ve çıkış eğimli yollar ile değişik hava koşullarında, gece ve gündüz araç kullanımında kursiyerin algı ve refleksini ölçen eğitim senaryolarının uygulanmasına imkân sağlanır.

ç) Kursiyerleri eğitim süresince Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ekindeki EK-3 ve EK-4'de yer alan değerlendirme kriterlerine göre başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirir.

d) Kursiyerlerin hangi senaryoda ne zaman eğitim aldığı kayıt altına alınır. Hangi senaryolarda eğitim alması gerektiği belirtilir. Her kursiyer için, eğitim kayıtlarının ve eğitim sonuçlarının arşivlenebileceği ve harici çıktılarının alınabileceği bir sisteme sahip olur.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Kurumların bölümlerinde bulunması gereken araç gereçler

MADDE 38- (1) Yönetim ve diğer odalarda; Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile araç gereç bulunur.

(2) Derslik ve diğer ders yapılan alanlarda; Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile programlarda belirtilen araç gereç bulunur.

(3) Yatakhane, kütüphane, mutfak ve benzeri bölümlerde ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile araç gereç bulunur.

(4) Meslek liselerinde uygulanacak programlara uygun standart donatım listesine göre atölye ve laboratuvarlar düzenlenir.

(5) Çeşitli kursların uygulama dersliklerinde derslik kontenjanı da dikkate alınarak kurs programında ve Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanan mesleki ve teknik eğitim kurumlarının alanlarına ait standart donatım listesindeki araç gereçler bulunur.

İsteğe bağlı olarak düzenlenebilecek bölümler

MADDE 39- (1) Kurum yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin dışında ihtiyaç duyulması hâlinde isteğe bağlı olarak; kurucu, kurucu temsilcisi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, **(Ek ibare: 6/3/2024 tarihli ve 98249029 sayılı Makam Oluru)** koordinatör müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, ziyaretçi, sağlık, zümre, çocuk emzirme odası, büro hizmetleri, bilişim teknolojisi, araç gereç, yardımcı hizmetli odaları ve mutfak, kantin, depo, ambar, konferans salonu gibi bölümler de oluşturulabilir. Ayrıca 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olmak şartıyla farklı bölümler de düzenlenebilir.

Bölümlerin ölçümü ve kontenjan tespiti

MADDE 40- (1) Alan (m²) veya hacim (m³) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya tamamlanır.

(2) Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve üzeri sayılar, bir üst tam sayı olarak değerlendirilir.

Mevcut kurumlar

MADDE 41- (1) **(Değişik fıkra: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel öğretim kurumlarından kontenjan artırımına yol açacak program ilavesi ya da yerleşim planı değişikliklerinde Yönetmeliğin 17 nci maddesi dikkate alınarak sadece binada değişen bölümler ve ortak kullanım alanlarında; kontenjan artışı olmaması hâlinde ise sadece değişen bölümlerde bu Yönergede belirtilen standartlar uygulanır. Ancak 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında binası koruma altına alınarak kültür varlığı olarak tescilli olan kurumlarda bu Yönergede belirtilen asansör şartı ile merdiven, kapı, pencere, koridor için belirlenen standartlar aranmaz.

(2) **(Ek fıkra: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 15 inci maddesi kapsamında yerleşim planı değişikliği ve/veya dönüşüm yapmak isteyen kurumlardan açıldıkları dönemdeki kapı standartları aranır.

(3) **(Ek fıkra: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel okullar ile bu okullardan bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra kontenjan değişikliğine yol açacak yerleşim planı/tür/ kademe değişikliği yapacaklarda Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan okulların dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanının 1,5 m² den az olamayacağı hükmü uygulanmaz.

(4) **(Ek fıkra: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan ve bağımsız binası bulunmayan özel eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama okulu (I. kademe), özel eğitim uygulama okulu (II. kademe), özel eğitim uygulama okulu (III. kademe) ile özel eğitim meslek okullarında kurum nakli yapılmadığı sürece bağımsız bina şartı aranmaz.

(5) **(Ek fıkra: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel okul öncesi eğitim kurumlarında, kurum nakli yapılmadığı sürece çok amaçlı salon oluşturma şartı aranmaz.

(6) **(Ek fıkra: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru)** Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel okulların, Yönetmeliğin 15 inci maddesi kapsamında seviye değişikliği ya da mesleki ve teknik Anadolu Lisesi dışında tür değişikliği yapmak istemeleri halinde Yönetmeliğin 17 nci maddesi dikkate alınarak sadece binada değişen bölümler için bu Yönergede belirtilen standartlar aranır.

(7) **(Ek fıkra: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru)** Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan mesleki ve teknik Anadolu liseleri hariç olmak üzere aynı bina ya da binalarda bulunan özel okullardan bir veya birkaçının kapatılması halinde, kapatılan okul kontenjanları eğitim faaliyetine devam eden okul/okullara dâhil edilebilir. Ancak kapatılan okulların kontenjanı faaliyetine devam eden okullara eklenirken Yönetmeliğin 17 nci maddesi dikkate alınarak yerleşim planı değişikliği yapılır. Bu okullarda sadece binada değişen bölümler için bu Yönergede belirtilen standartlar aranır. Bu durumdaki okullardan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (h), (k), (l) ve (m) bentlerinde sayılan belgeler istenmez.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 42- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 17/8/2012 tarihli ve 8106 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi ile bu hususlarda yazılmış yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.

Engellilerin kurumlara erişebilirliği

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumların kurucuları, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda belirtilen sürede kurumlarını engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek zorundadırlar.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2- (Mülga: 08/08/2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru)

Yatılılık hizmetindeki değişiklikler

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan yatılı okulların yatılılık kontenjanında artış olması veya yatılılık hizmetinin verildiği binanın değişmesi hâlinde bu Yönergenin 20 nci maddesindeki hükümler uygulanır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan azınlık okulları ile yabancı okulların okul bahçesi dışında bulunan pansiyon binalarında yatılılık hizmeti verilmesine devam edilebilir. Ancak bu binalarda verilen yatılılık hizmeti kontenjanında artış olması veya yatılılık hizmetinin verildiği binanın değişmesi hâlinde bu Yönergenin 20 nci maddesindeki hükümler uygulanır.

Sosyal dinlenme (Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru) alanı olmayan kurslar

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan, 25 inci maddenin birinci fıkrası (ğ) bendi hükümlerine göre eğitim alanı olması gereken kurslar, iki yıl içerisinde bu Yönergede istenen standartlarda sosyal dinlenme **(Değişik ibare: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)** alanı oluştururlar. Sosyal dinlenme tesisi oluşturmayan kursların programları iptal edilir.

GEÇİCİ MADDE 5- (Ek: 08/08/2023 tarihli ve 81169114 sayılı Makam Oluru) (1) Organize sanayi bölgesinde veya dışında özel meslekî ve teknik Anadolu lisesi açmak **(Ek ibare: 01/09/2023 tarihli ve 82626795 sayılı Makam Oluru)** veya kurum nakli yapmak üzere 01.08.2023 tarihinden önce Valiliğe başvuran, okul binası yapmak üzere inşaat ruhsatı (yapı ruhsatı) alan veya kurum binası ile ilgili rapor almak üzere sağlık müdürlüğü veya itfaiye müdürlüğüne resmî yazıyla başvuranlar hakkında bu Yönergede 1/8/2022 tarihli ve 54426063 sayılı Makam Oluru ile yapılan değişiklikten önceki hüküm uygulanır.

Uzaktan öğretim yapan kurumlarda uygulama dersliği (Ek madde: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan uzaktan öğretim yapan kurumlardan öğretim programında uygulama eğitimi bulunanlar ile öğretim programında uygulama eğitimi bulunan bir uzaktan öğretim kurumu açmak amacıyla kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak üzere il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuru yapmış olan veya Yönetmeliğin 5'nci maddesinin ikinci fıkrasının (l) ve (m) bentlerinde istenen belgeleri almak üzere ilgili yerlere başvuru yapmış olanlar, 1/9/2027 tarihine kadar en az 20 m² büyüklüğünde bir adet uygulama dersliği oluşturur veya şartları haiz kurum/kuruluş/işletmelerle protokol yapar.

Çok amaçlı salon ile bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği oluşturulması (Ek madde: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan ilkokullarda 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin on yedi numaralı alt bendinde belirtilen çok amaçlı salon 1/9/2027 tarihine kadar oluşturulur.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden önce okul öncesi eğitim kurumu açmak üzere millî eğitim müdürlüklerine başvurusu bulunanlar ile okul öncesi eğitim kurumu açmak üzere Yönetmeliğin 5'nci

maddesinin ikinci fıkrasının (l) ve (m) bentlerinde istenen belgeleri almak üzere ilgili yerlere başvuru yapmış olanlardan 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin yedi numaralı alt bendinde istenen şart aranmaz.

(3) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan ortaöğretim kurumlarında 18 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin yirmi numaralı alt bendinde belirtilen derslik 1/9/2027 tarihine kadar oluşturulur.

Rehberlik ve ölçme değerlendirme servisi odası, beceri uygulama alanı oluşturulması (Ek madde: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)

GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan ve 19 uncu madde kapsamında rehberlik ve ölçme değerlendirme servisi odasını ortak kullanan özel ilkokullar ile ortaokullarda; biyoloji laboratuvarı ile fen bilimleri laboratuvarını ortak kullanan özel ortaöğretim okulları ile ortaokullarda 1/9/2027 tarihine kadar her okul için ayrı ayrı rehberlik ve ölçme değerlendirme servisi odası, ortaöğretim okullarında biyoloji laboratuvarı ve ortaokullarda fen bilimleri laboratuvarı oluşturulur.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel eğitim anaokullarında 1/9/2027 tarihine kadar rehberlik ve ölçme değerlendirme servisi odası oluşturulur.

(3) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel mesleki eğitim merkezlerinde 1/9/2027 tarihine kadar rehberlik ve ölçme değerlendirme servisi odası oluşturulur.

(4) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel eğitim uygulama okulu (I. kademe), özel eğitim uygulama okulu (II. kademe), özel eğitim uygulama okulu (III. kademe) ile özel eğitim meslek okullarında 1/9/2027 tarihine kadar beceri uygulama alanı oluşturulur.

(5) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel öğretim kurslarında 1/6/2025 tarihine kadar rehberlik ve ölçme değerlendirme odası oluşturulur.

(6) **(Ek fıkra: 27.11.2025 tarihli ve 146745840 sayılı Makam Oluru)** 26/3/2025 tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan özel öğretim kurslarında, bu Yönergenin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen ölçüde bir oda bulunmaması durumunda daha küçük ölçülerde bir oda/alan oluşturulabilir.

Çocuk kulüplerinin dönüşümü (Ek madde: 26/3/2025 tarihli ve 128722401 sayılı Makam Oluru)

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Yönetmeliğin Geçici 32 nci maddesi kapsamında bir özel öğretim kurumuna dönüşerek kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen çocuk kulüplerinde bu Yönergede yer alan standartlar aranmaz. Bu kurumlar binalarını 1/9/2027 tarihine kadar dönüşüm yaptıkları kurum türü için bu Yönergede belirtilen standartlara uygun hâle getirirler.


Yürürlük

MADDE 43- (1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönergenin Yürürlüğe Girdiği Makam Onayının		
Tarihi		Sayısı
11/3/2020		5331494
Yönergede Değişiklik Yapan Makam Onayının		
Tarihi		Sayısı
1	8/7/2021	28008364
2	1/8/2022	54426063
3	8/8/2023	81169114
4	1/9/2023	82626795
5	6/3/2024	98249029
6	26/3/2025	128722401
7	27.11.2025	146745840



DİREKSİYON EĞİTİM ALANI PLANI

NOT:

1- Yol uygulaması sonunda adaların boyutları belirlenecek.

- 2- Yollardan bir kesimde en az % 7 iniş eğim, en az % 7 çıkış eğimi olacak.
- 3- Uygun bir yere demiryolu geçidi yapılacak.
- 4- Arazinin geometrik yapısına göre yol konumları değişik olabilecek
- 5- Sürücü sertifikaları için direksiyon eğitim alanı en az 5000 m² büyüklükte ve yol genişlikleri 7 m olacaktır.
- 6- Direksiyon eğitim alanının yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerin oluşturulması şartıyla dikdörtgen veya kare şeklinde olma zorunluluğu bulunmamaktadır.